

PHỤ LỤC SỐ 01:
BẢNG ĐƠN GIÁ NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC
(Theo Quyết định số /2023/QĐ-UBND
ngày.....tháng.....năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

Mã hiệu	Loại công trình	ĐVT	Đơn giá (đồng)		Ghi chú
			Có khu vệ sinh trong nhà	Không có khu vệ sinh trong nhà	
N1	- Nhà từ 2 tầng đến 3 tầng, khung BTCT, mái BTCT, nền lát gạch ceramic, tường sơn nước có bả matít	đồng/m ²	4.882.000	4.638.000	
N1a	- Nhà từ 4 tầng đến 6 tầng, khung BTCT, mái BTCT, nền lát gạch ceramic, tường sơn nước có bả matít	đồng/m ²	5.176.000	4.917.000	
N2	- Nhà từ 2 tầng đến 6 tầng, khung BTCT, mái tole hoặc Fibrô XM, nền lát gạch ceramic, trần thạch cao, tường sơn nước có bả matít. Tầng trên cùng áp dụng mã N2, các tầng dưới áp dụng mã N1 và N1a	đồng/m ²	4.257.000	4.044.000	
N3	- Nhà 2 tầng, tường xây gạch chịu lực dày ≥ 150mm, sàn BTCT, nền lát gạch ceramic, tường sơn nước không bả matít, trần thạch cao, mái tole hoặc Fibrô XM	đồng/m ²	3.714.000	3.528.000	
N4	- Nhà 1 tầng mái BTCT, khung BTCT, tường xây gạch sơn nước có bả matít, nền lát gạch ceramic	đồng/m ²	5.010.000	4.760.000	
N5	- Nhà 1 tầng mái tole hoặc Fibrô XM, tường xây gạch dày ≥ 150 mm, sê nô BTCT, trần thạch cao, nền lát gạch ceramic, tường sơn nước không bả matít, chiều cao trung bình mái từ 3,0m đến 4m	đồng/m ²	3.647.000	3.465.000	Nếu chiều cao trung bình mái < 3,0m nhân với hệ số k=0,9. Nếu chiều cao trung bình mái > 4m nhân với hệ số k=1,1
N6	- Nhà 1 tầng mái tole hoặc Fibrô XM, trần thạch cao, nền lát gạch ceramic, tường xây	đồng/m ²	3.173.000	3.014.000	Nếu chiều cao trung bình mái < 3,0m nhân với

	gạch sơn nước không bả matít, chiều cao trung bình mái từ 3,0m đến 4m				hệ số $k=0,9$. Nếu chiều cao trung bình mái $> 4m$ nhân với hệ số $k=1,1$
N7	- Nhà 1 tầng, tường xây gạch dày $\geq 150mm$ quét vôi, nền láng vữa xi măng, trần thạch cao, mái tole hoặc Fibrô XM, chiều cao trung bình mái từ 3,0m đến 3,5m	đồng/m ²	2.723.000	2.587.000	Nếu chiều cao trung bình mái $< 3,0m$ nhân với hệ số $k=0,9$. Nếu chiều cao trung bình mái $> 3,5m$ nhân với hệ số $k=1,1$
N8	- Nhà 1 tầng, tường xây gạch quét vôi, nền láng vữa xi măng, không trần, mái tole hoặc Fibrô XM, chiều cao trung bình mái từ 2,5m đến 3m	đồng/m ²	2.310.000	2.195.000	Nếu chiều cao trung bình mái $< 2,5m$ nhân với hệ số $k=0,9$. Nếu chiều cao trung bình mái $> 3m$ nhân với hệ số $k=1,1$
N9	- Nhà 1 tầng, tường xây gạch không trát, có bộ phận vách tole hoặc ván, nền láng VXM, không trần, mái tole hoặc Fibrô XM xà gỗ gỗ mái không quy cách, chiều cao trung bình mái từ 2,5m đến 3m	đồng/m ²	1.643.000	1.561.000	Nếu chiều cao trung bình mái $< 2,5m$ nhân với hệ số $k=0,9$. Nếu chiều cao trung bình mái $> 3m$ nhân với hệ số $k=1,1$
N10	- Nhà sàn có đế trụ bằng đá tán hoặc bê tông; trụ và khung bằng gỗ nhóm 3; mái lợp ngói 22 viên/m ² ; sàn và vách bằng gỗ ván. Chiều cao từ mặt đế trụ đến mặt sàn $\leq 1,2m$, chiều cao từ mặt sàn đến trung bình mái sàn $\leq 3m$	đồng/m ²		3.150.000	Nếu chiều cao từ mặt sàn đến trung bình mái sàn $> 3m$, nhân với hệ số $k=1,05$
N11	- Nhà sàn có đế trụ bằng đá tán hoặc bê tông; trụ và khung bằng gỗ nhóm 4; mái lợp ngói 22 viên/m ² ; sàn và vách bằng gỗ ván. Chiều cao từ mặt đế trụ đến mặt sàn $\leq 1,2m$, chiều cao từ mặt sàn đến trung bình mái sàn $\leq 3m$	đồng/m ²		2.550.000	Nếu chiều cao từ mặt sàn đến trung bình mái sàn $> 3m$, nhân với hệ số $k=1,05$
N11a	- Nhà chòi hoặc nhà sàn bán kiên cố có trụ và khung bằng gỗ tạp hoặc tre; mái lợp ngói 22 viên/m ² ; sàn bằng gỗ tạp hoặc tre, nứa. Chiều cao từ	đồng/m ²		1.232.000	Nếu chiều cao từ mặt sàn đến trung bình mái sàn $> 2m$ nhân với hệ số

	mặt đế trụ đến mặt sàn $\leq 0,8\text{m}$, chiều cao từ mặt sàn đến trung bình mái sàn $\leq 2\text{m}$			k=1,05
N12	- Nhà 1 tầng chiều cao trung bình mái $\geq 3\text{m}$, tường đất, tôn hoặc ván, nền láng xi măng, mái tole hoặc Fibrô XM	đồng/m ²	1.052.000	Nếu chiều cao trung bình mái $< 3,0\text{ m}$ nhân với hệ số k=0,9
N13	- Nhà xưởng (<i>nhà kho</i>) có kèo thép dạng zamil, cột thép hoặc BTCT, mái tole, vách bao che bằng tường gạch hoặc tole, cửa sắt hoặc gỗ, nền bê tông	đồng/m ²	2.537.000	
N14	- Nhà xưởng (<i>nhà kho</i>) có kèo thép dạng dàn, cột thép hoặc BTCT, mái tole, vách bao che bằng tường gạch hoặc tole, cửa sắt hoặc gỗ, nền bê tông	đồng/m ²	2.195.000	
N15	- Nhà xưởng (<i>kho</i>) có kèo thép không phải dạng zamil và dạng dàn, cột thép hoặc BTCT, mái tole, tường gạch hoặc tole, nền bê tông	đồng/m ²	1.683.000	
N16	- Nhà rầm trên mặt nước, trụ bằng bê tông cao 2m-2,5m hoặc kết hợp với trụ bê tông và trụ gỗ; khung sườn bằng gỗ; vách ván dày 1,5cm hoặc kết với tole; mái tole hoặc fibro xi măng; sàn bằng gỗ ván dày 3cm; chiều cao trung bình mái từ 2,5m trở lên	đồng/m ²	1.245.000	Nếu chiều cao trung bình mái $< 2,5\text{m}$ nhân với hệ số k=0,9
N17	- Nhà để xe mái tole khung gỗ hoặc thép, có vật liệu bao che, nền xi măng	đồng/m ²	812.000	
N18	- Mái hiên bằng tole, hoặc Fibrô XM (<i>chưa tính nền</i>)	đồng/m ²	361.000	
C1	- Chuông nền đất, khung bao che bằng gỗ, mái tranh, giấy dầu, hoặc vật liệu thô sơ	đồng/m ²	350.000	
C2	- Chuông nền đất, khung bao che bằng gỗ, mái tole hoặc fibro	đồng/m ²	450.000	
C3	- Chuông khung gỗ, bao che bằng gỗ, nền láng xi măng, mái tole hoặc Fibrô XM	đồng/m ²	550.000	
C4	- Chuông xây gạch bao quanh $\leq 1\text{m}$, nền láng xi măng, mái tole hoặc Fibrô XM	đồng/m ²	690.000	

C5	- Chuông xây gạch bao quanh cao > 1m, nền láng xi măng, mái tole hoặc Fibrô XM	đồng/m ²	830.000	
B1	- Bể nước nổi xây đá chẻ, nắp đan BT	đồng/m ³	1.637.000	
B2	- Bể nước nổi xây gạch, nắp đan BT	đồng/m ³	1.535.000	
B3	- Bể nước ngầm xây đá chẻ nắp đan BT	đồng/m ³	1.792.000	
B4	- Bể nước ngầm xây gạch, nắp đan BT	đồng/m ³	1.693.000	
B5	- Hồ xí hai ngăn bao che bằng vật liệu thô sơ	đồng/m ²	350.000	
B6	- Hệ thống phân ngầm nhà vệ sinh, phân ngầm tự hoại phục vụ chăn nuôi	đồng/hệ thống	8.169.000	
B7	- Hầm biogas composite (có 02 bể xử lý), đường kính \geq 2,4m	đồng/hệ thống	16.500.000	
S1	- Sân lát gạch hoa xi măng, gạch bê tông, gạch Block	đồng/m ²	233.000	Đã tính bê tông lót nền, nếu sân không có bê tông lót nền nhân hệ số k=0,9
S2	- Sân lát gạch đất nung, đan bê tông	đồng/m ²	208.000	
S3	- Sân láng sỏi, gạch granít tận dụng	đồng/m ²	195.000	
S4	- Sân, đường xi măng hoặc nhựa đường	đồng/m ²	167.000	
S5	- Sân lát gạch bát trắng, đá granít tận dụng	đồng/m ²	202.000	
TR1	- Tường rào xây gạch có chiều dày < 150mm	đồng/m ²	480.000	Đã tính móng tường rào
TR2	- Tường rào xây gạch có chiều dày \geq 150mm	đồng/m ²	664.000	
TR3	- Tường rào lam bê tông	đồng/m ²	1.007.000	
TR4	- Cổng panô sắt mở kiểu ray thẳng	đồng/m ²	1.200.000	
TR5	- Cổng panô sắt mở kiểu bản lè	đồng/m ²	1.083.000	
TR6	- Cổng song sắt bằng sắt hộp	đồng/m ²	950.000	
TR7	- Cổng sắt thô sơ (không có quy cách)	đồng/m ²	500.000	
TR8	- Hàng rào kềm gai hỗ trợ công tháo dỡ	đồng/m ²	22.000	
G1	- Giếng đường kính \leq 1m, sâu \leq 10m, bọng giếng xây gạch hoặc đá ong	đồng/m	900.000	
G2	- Giếng đường kính > 1m đến \leq 1,2m, sâu \leq 10m, bọng giếng xây gạch hoặc đá ong	đồng/m	1.250.000	

G3	- Giếng đường kính > 1,2m đến ≤ 1,6m, sâu ≤ 10m, bọng giếng xây gạch hoặc đá ong	đồng/m	1.500.000	
G4	- Giếng đường kính > 1,6m đến ≤ 2m, sâu ≤ 10m, bọng giếng xây gạch hoặc đá ong	đồng/m	2.100.000	
G5	- Giếng đường kính > 2m, sâu ≤ 10m, bọng giếng xây gạch hoặc đá ong	đồng/m	2.617.000	
G6	- Giếng đường kính ≤ 1m, sâu ≤ 10m, bọng bê tông	đồng/m	2.100.000	
G7	- Giếng đường kính > 1m đến ≤ 1,2m, sâu ≤ 10m, bọng bê tông	đồng/m	2.400.000	
G8	- Giếng đường kính > 1,2m đến ≤ 1,6m, sâu ≤ 10m, bọng bê tông	đồng/m	3.300.000	
G9	- Giếng đường kính > 1,6m đến ≤ 2m, sâu ≤ 10m, bọng bê tông	đồng/m	4.300.000	
G10	- Giếng đường kính > 2m, sâu ≤ 10m, bọng bê tông	đồng/m	5.367.000	
G11	- Giếng bọng đất nung đường kính ≤ 0,8m, sâu ≤ 10m	đồng/m	400.000	
G12	- Giếng bọng đất nung đường kính > 0,8m, sâu ≤ 10m	đồng/m	450.000	
G13	- Giếng nước đóng đường kính $D \leq 60\text{mm}$	đồng/m	400.000	
G14	- Giếng nước đóng đường kính $D > 60\text{mm}$	đồng/m	500.000	
K1	- Kết cấu BTCT cho cầu kiện độc lập	đồng/m ³	5.201.000	
K2	- Kết cấu bê tông không cốt thép cho cầu kiện độc lập	đồng/m ³	3.766.000	
K3	- Kết cấu xây gạch hoàn chỉnh (không móng)	đồng/m ³	2.385.000	
K4	- Móng đá chẻ	đồng/m ³	1.301.000	
K4a	- Móng xây gạch	đồng/m ³	1.693.000	
K5	- Đá chẻ xếp khan	đồng/m ³	1.225.000	
K6	- Đá học xếp khan	đồng/m ³	537.000	
K7a	- Đắp đất tôn nền bằng thủ công	đồng/m ³	130.000	
K7b	- Đắp đất tôn nền bằng cơ giới	đồng/m ³	28.000	
K8a	- Công đào ao bằng thủ công	đồng/m ³	219.000	
K8b	- Công đào ao bằng cơ giới	đồng/m ³	19.000	
K9	- San đất trả lại mặt bằng đất	đồng/m ³	14.000	

mượn				
ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG LẠI MẶT ĐỨNG NHÀ KHI BỊ GIẢI TỎA MỘT PHẦN NHÀ				
K10	- Nhà 1 tầng không có sê nô	đồng/m ²	1.156.000	
K11	- Nhà 1 tầng có sê nô	đồng/m ²	1.804.000	
K12	- Nhà 2 tầng trở lên	đồng/m ²	2.514.000	

GHI CHÚ:

I. Giải thích từ ngữ:

- Chiều cao trung bình mái: là chiều cao được tính bằng trung bình cộng chiều cao của các đỉnh và đuôi các mái tính từ nền nhà.

- Góc lững: là phần diện tích sàn xây dựng có chiều cao tính từ mặt sàn góc lững đến mặt sàn tầng trên (hoặc trần mái) nhỏ hơn 2,7m ($h_{gl} < 2,7m$).

II. Đối với nhà (loại Ni, $i= 1,2,\dots,18$):

A. Các loại nhà từ N1 đến N16 được tính toán giá trị xác định theo thông số tổng diện tích sàn của tất cả các tầng. Diện tích sàn của một tầng là diện tích sàn xây dựng của tầng đó, gồm cả tường bao (hoặc phần tường chung thuộc về nhà) và diện tích mặt bằng của lô gia, ban công, cầu thang, giếng thang máy, hộp kỹ thuật, ống khói.

1. Các loại nhà N17 và N18 diện tích để tính toán giá trị xác định theo mép ngoài hình chiếu bằng mái.

2. Nếu phần mái che vượt ngoài diện tích xây dựng thì tính thêm giá trị diện tích phần mái che vượt ngoài theo mã hiệu nhà N18.

3. Đối với nhà có phần diện tích thông tầng thì phần diện tích thông tầng cộng thêm 50% đơn giá nhà cùng loại.

4. Đối với nhà từ mã hiệu N5 đến N8 nếu có khung BTCT được nhân (x) với hệ số 1,1 nếu có khung BTCT.

5. Riêng nhà từ mã hiệu N4 đến N12 có phần diện tích sảnh đón, lô gia có mái bằng BTCT thì diện tích sảnh đón, lô gia này được tính theo mã hiệu N4 (khi đó diện tích sảnh đón, lô gia không được tính vào diện tích sàn).

6. Đối với các loại nhà từ N1 đến N9 có khu vệ sinh trong nhà đã bao gồm hệ thống phần ngầm khu vệ sinh **quy định tại mục B6**, trang thờ và chưa kể đến vật liệu ốp tường nhà vệ sinh.

- Trường hợp các loại nhà từ N1 đến N9 có khu vệ sinh trong nhà nhưng không có hệ thống phần ngầm khu vệ sinh thì đơn giá bồi thường được xác định bằng đơn giá loại nhà từ N1 đến N9, giá trị bồi thường sẽ trừ đi giá trị hệ thống phần ngầm khu vệ sinh quy định tại mục B6. Trường hợp các loại nhà từ N1 đến N9 có khu vệ sinh nằm trong nhà dùng chung hệ thống phần ngầm với khu vệ sinh khác (không phân biệt nằm trong nhà hoặc nằm ngoài nhà) thì xem như khu vệ sinh có hệ thống phần ngầm, giá trị bồi thường sẽ không giảm trừ giá trị hệ

thống phần ngầm khu vệ sinh quy định tại mục B6.

- Trường hợp tổng diện tích nhà được bồi thường nằm trong 01 căn (ngôi) nhà gồm nhiều phần diện tích nhà (bố trí liền kề, liên thông với nhau) có loại (mã hiệu) khác nhau từ N1 đến N9. Nếu trong căn (ngôi) nhà này có khu vệ sinh (lôi đi vào khu vệ sinh nằm trong nhà) thì xem tổng diện tích nhà được bồi thường này tương đương với trường hợp nhà có 01 loại (mã hiệu) nhà có khu vệ sinh trong nhà.

B. Đối với nhà có phần hoàn thiện (lát gạch, sơn, đóng trần,...) khác với mô tả theo mã hiệu nhà Ni khi tính toán giá trị bồi thường sẽ được cộng thêm hoặc trừ bớt giá trị vật liệu hoàn thiện vào đơn giá nhà Ni.

C. Đối với nhà Ni nếu mái lợp ngói khi tính toán giá trị bồi thường sàn liền kề mái sẽ được cộng thêm: 83.000 đồng/m² vào đơn giá nhà Ni với mái lợp ngói 22 viên/m²; 176.000 đồng/m² vào đơn giá nhà Ni với mái lợp ngói 13 viên/m².

D. Các loại nhà từ N1 đến N16 đã bao gồm: cầu thang, cửa sổ, cửa đi, cửa thông thoáng, đan bê tông cốt thép kệ bếp, ô văng; chưa tính: gạch, đá ốp kệ bếp; chưa tính: lan can, tay vịn cầu thang, điện và nước trong nhà; không tính cáp điện thoại, cáp truyền hình, cáp internet.

1. Đơn giá cho 1m² khu vệ sinh ngoài nhà cộng thêm 15% đơn giá nhà cùng loại (đã bao gồm thiết bị vệ sinh; chưa kể vật liệu ốp tường nhà vệ sinh).

2. Đơn giá điện, nước trong nhà và công trình tính cho 1m² sàn:

- Điện trong nhà chạy nổi: 185.000 đồng/m² sàn.
- Điện trong nhà chạy ngầm: 220.000 đồng/m² sàn.
- Nước trong nhà (chạy ngầm): 120.000 đồng/m² sàn.
- Nước trong nhà (chạy nổi): 100.000 đồng/m² sàn.

Đơn giá điện nước chỉ áp dụng cho các loại nhà từ N1 đến N6; nhà từ N7 đến N15 tính bằng 75% đơn giá điện, nước; nhà N16 tính bằng 50% đơn giá điện, nước.

3. Trường hợp nhà có móng tường sâu > 1m thì khối lượng phần móng sâu từ 1m trở lên được tính theo khối lượng cho phần mã hiệu nhóm Ki.

4. Đơn giá lan can cầu thang:

- Lan can cầu thang sắt, sứ (đã có tay vịn): 600.000 đồng/md.
- Lan can cầu thang sắt, tay vịn gỗ: 850.000 đồng/md.
- Lan can cầu thang inox (đã có tay vịn): 850.000 đồng/md.
- Lan can cầu thang gỗ (đã có tay vịn): 1.000.000 đồng/md.
- Lan can cầu thang kính cường lực tay vịn inox: 950.000 đồng/md.
- Lan can cầu thang kính cường lực tay vịn gỗ: 1.050.000 đồng/md.

- Trụ đề ba gỗ: **1.800.000** đồng/cái, đối với loại có đường kính quy đổi > 15cm, giá: **2.400.000** đồng/cái.

- Trụ đề ba sắt đường kính quy đổi ≥ 15 cm: **750.000** đồng/cái.

- Trụ đề ba inox đường kính quy đổi ≥ 15 cm: **950.000** đồng/cái.

- Ốp tôn vách tường: **250.000** đồng/m².

- Khung sắt hộp bảo vệ: **380.000** đồng/m².

E. Đơn giá các loại cấu kiện hoàn thiện khác:

1. Láng nền xi măng: **37.000** đồng/m² láng nền.

2. Lát gạch hoa xi măng: **201.000** đồng/m² lát.

3. Lát gạch ceramic, đá Granít tận dụng: **233.000** đồng/m² lát.

4. Lát gỗ sàn nhà gỗ nhóm IV-V: **450.000** đồng/m² lát.

5. Lát đá Granít: **800.000** đồng/m² đá.

6. Ốp gạch chân tường: **46.000** đồng/md ốp.

7. Quét vôi tường: **45.000** đồng/m² sàn, đối với nhà mái bằng **50.000** đồng/m² sàn.

8. Sơn nước tường không bả matít: **175.000** đồng/m² sàn, đối với nhà mái bằng **210.000** đồng/m² sàn.

9. Sơn nước tường có bả matít: **340.000** đồng/m² sàn, đối với nhà mái bằng **410.000** đồng/m² sàn.

10. Dán giấy trang trí vào tường: **75.000** đồng/m².

11. Trát vữa vào tường: **160.000** đồng/m² sàn, đối với nhà mái bằng **185.000** đồng/m² sàn.

12. Trần cốt ép, trần bạt cách nhiệt: **150.000** đồng/m² trần.

13. Trần ván ép, nhựa, tole: **158.000** đồng/m² trần.

14. Trần thạch cao: **175.000** đồng/m² trần.

15. Trần gỗ: **550.000** đồng/m² trần gỗ.

16. Ốp gạch men, ceramic, đá Granít tận dụng: **298.000** đồng/m² gạch ốp.

17. Ốp đá Granít: **903.000** đồng/m² đá ốp.

18. Ốp lambri gỗ: **460.000** đồng/m² gỗ ốp.

19. Nhà có gác lửng gỗ: **700.000** đồng/m² gác gỗ.

20. Nhà 2 tầng sàn gỗ tính theo nhà loại N3: Mỗi m² sàn gỗ trừ **450.000** đồng/m².

21. Nhà có gác lửng BTCT, lát gạch ceramic, tường sơn nước không bả matít phân diện tích sàn lửng tính bằng 0,7 lần đơn giá nhà loại N3.

22. Đối với nhà có 2 lớp cửa, lớp cửa bên trong được hỗ trợ thêm chi phí tháo dỡ, vận chuyển và lắp đặt: 272.000 đồng/m² cửa.

23. Đối với vật kiến trúc mang tính chất nghệ thuật trang trí như hòn non bộ, hòn giả sơn đắp bằng đá vôi (hoặc san hô) được hỗ trợ 1.100.000 đồng/m³, nếu được đắp bằng các loại vật liệu khác được tính bằng 70% đơn giá trên.

III. Đối với bể nước (loại Bi): áp dụng cho các loại bể nước có dung tích $\leq 5\text{m}^3$, nếu $> 5\text{m}^3$ thì tính theo m³ xây và các đơn giá hoàn thiện khác tại mục E. Đối với bể nước vừa nổi vừa chìm thì phần thể tích nổi tính theo đơn giá bể nổi tương ứng và thể tích phần chìm thì tính theo đơn giá phần chìm tương ứng.

- Loại bể không nắp: trừ 252.000 đồng/m² nắp bể.

- Trường hợp bể nước bằng BT: đơn giá bằng 1,2 lần đơn giá bể nước xây bằng đá chẻ cùng loại.

IV. Đối với tường rào loại TR1, TR2, TR3:

- Tường rào loại TR1, TR2, TR3 chỉ tính diện tích phần xây (bao gồm phần lam bê tông), nếu tường rào có phần lưới B40 thì đơn giá phần lưới B40 là 80.000 đồng/m² lưới. Đối với trường hợp lưới B40 dùng để rào quanh vườn, ao, hồ thì hỗ trợ 41.000 đồng/m² lưới B40. Nếu tường rào có phần song sắt thì đơn giá phần song sắt: 500.000 đồng/m² song sắt.

- Trường hợp tường rào có móng tường sâu $> 1\text{m}$ thì khối lượng phần móng sâu từ 1m trở lên được tính theo khối lượng cho phần mã hiệu nhóm Ki.

V. Đối với giếng nước (loại Gi):

- Chiều sâu giếng tính từ mép trên của thành giếng.

- Loại bộng bằng gạch, đá ong và bê tông có chiều sâu giếng $> 10\text{m}$ đến 15m cộng thêm 20% đơn giá cùng loại cho chiều sâu từ mét thứ 11 tiếp theo.

- Loại bộng bằng gạch, đá ong và bê tông có chiều sâu giếng từ $> 15\text{m}$ cộng thêm 40% đơn giá cùng loại cho chiều sâu từ mét thứ 16 tiếp theo.

- Loại không bộng tính bằng 40% đơn giá giếng có bộng xây gạch, đá ong cùng đường kính.

VI. Đối với kết cấu loại Ki (từ K7 đến K8): Được phân chia thành 02 trường hợp để áp dụng phù hợp tình hình thực tế, cụ thể:

- Trường hợp khối lượng đắp đất tôn nền $\leq 20\text{m}^3$ thì áp dụng đơn giá đắp đất tôn nền bằng thủ công K7a.

- Trường hợp khối lượng đắp đất tôn nền $> 20\text{m}^3$ thì áp dụng đơn giá đắp đất tôn nền bằng cơ giới K7b.

- Trường hợp khối lượng đào ao $\leq 10\text{m}^3$ thì áp dụng đơn giá đào ao bằng thủ công K8a.

- Trường hợp khối lượng đào ao $> 10\text{m}^3$ thì áp dụng đơn giá đào ao bằng

cơ giới K8b.

Đối với trường hợp có đủ cơ sở khẳng định quá trình đào ao, đắp đất trước đây không thực hiện bằng cơ giới mà thực hiện thủ công thì được áp dụng đơn giá đào ao, đắp đất thủ công.

VII. Hướng dẫn về việc áp dụng đơn giá xây dựng lại mặt đứng nhà khi bị giải tỏa một phần nhà:

- Diện tích được hỗ trợ là diện tích mặt đứng nhà cần xây dựng lại tại chỉ giới giải phóng mặt bằng.

- Đối với nhà bị **giải tỏa** một phần, mà diện tích còn lại tính từ ranh giới giải phóng mặt bằng không đảm bảo công năng sử dụng cho toàn bộ nhà (Trường hợp này có chỉ giới giải phóng mặt bằng cắt qua tất cả các gian của nhà và diện tích còn lại không đảm bảo để tiếp tục sử dụng theo công năng cũ) hay phần còn lại chỉ là diện tích của công trình phụ (như nhà bếp, khu vệ sinh) thì được bồi thường cho toàn bộ nhà.

- Đối với nhà có nhiều bước cột hoặc nhiều bước gian nối tiếp nhau: nếu việc phá dỡ một phần của bước cột hoặc bước gian thuộc ranh giới giải phóng mặt bằng mà kết cấu còn lại của bước cột hoặc bước gian không đảm bảo an toàn thì được bồi thường hết bước cột hoặc bước gian đó **hoặc nếu việc phá dỡ một phần của bước cột hoặc bước gian thuộc ranh giới giải phóng mặt bằng mà gặp ô cầu thang thì được bồi thường thêm bước cột hoặc bước gian của ô cầu thang**. Trường hợp này vẫn được cộng thêm chi phí tháo dỡ và xây dựng mới mặt đứng nhà.

- Đối với nhà có nhiều bước gian nối tiếp nhau: nếu việc phá dỡ một phần của bước gian thuộc ranh giới giải phóng mặt bằng mà phần còn lại trung bình của bước gian $< 3\text{m}$ thì được bồi thường thêm 3m tiếp theo tính từ ranh giới phóng mặt bằng. Trường hợp này vẫn được cộng thêm chi phí tháo dỡ và xây dựng mới mặt đứng nhà.

**PHỤ LỤC SỐ 02:
BẢNG ĐƠN GIÁ MÒ MẢ**

*(Theo Quyết định số /2023/QĐ-UBND
ngày.....tháng.....năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)*

TT	Danh mục	ĐVT	Đơn giá (đồng)	Ghi chú
A	Mộ đất			
1	Mộ đất bình thường	đồng/mộ	2.400.000	
2	Mộ đã cải táng	"	1.500.000	
B	Mộ xây			
1	Mộ xây bình thường: qui cách 1,4mx2,6m, xây học bằng đá chẻ hoặc đá ong, có gắn tấm bia	"	5.287.000	
2	Mộ xây bình thường: xây học gồm 2 lớp đá chẻ, qui cách phổ biến 1,4mx2,6m; nhà bia nhỏ cao 0,8m, lọt lòng sâu 0,2m, gắn 1 tấm bia, ảnh men trắng đen, không có trụ, quét vôi hoàn chỉnh có sân nhỏ (hoặc các kiểu xây tương đương khác)	"	7.087.000	
3	Mộ xây kiên cố: qui cách xây dựng 1,4mx2,6m, xây 3 lớp đá chẻ, giằng chân móng bằng sắt ở 2 đầu mộ, xây nhà bia và 2 trụ phỉ dưới chân mộ, phía trên đầu mộ xây bình phong cao hơn nhà bia 10cm, trát tường, quét vôi hoàn chỉnh, trát mạch hồ chân móng đá chẻ, kẻ rong màu chu. Có ốp 1 tấm bia và ảnh men, có sân nhỏ 0,6mx1,4m	"	11.669.000	
4	Mộ xây kiên cố: tiêu chuẩn giống như mộ xây kiên cố tại (mục 3) trên, nhưng có phần bê tông móng, ốp gạch men (hoặc đá rửa không hoàn chỉnh), có sân nhà bia	"	16.082.000	
5	Mộ xây đặc biệt: tiêu chuẩn giống như mộ xây kiên cố tại (mục 3) trên, nhưng móng được đổ bê tông, có giằng sắt chịu lực, nhà bia có đúc mái bê tông, có lanh tô và đan mái, phía đầu mộ xây bình phong dày, ốp gạch men hoàn chỉnh toàn bộ, trừ phần móng đá chẻ, trát mạch hồ chân móng đá chẻ, có sân nhà bia. Có 2 câu liễn đối, 1 bảng số, 1	"	24.324.000	

	bảng tên, 2 cặp lân, búp sen bằng sứ			
6	Mộ xây đặc biệt: giống như mục 5, nhưng:			
	- Ốp đá granit, loại đá đỏ	"	56.593.000	
	- Ốp đá granite, loại đá đen	"	45.398.000	
	- Ốp đá granite, loại đá vàng	"	35.820.000	
	- Ốp đá granite, loại đá tím	"	34.640.000	

GHI CHÚ:

1. Mộ có diện tích khác mộ chuẩn (1,4m x 2,6m):

- Đối với các loại mộ có diện tích lớn hơn diện tích mộ chuẩn (1,4m x 2,6m) thì được tính bằng đơn giá mộ cùng loại nhân với tỷ lệ diện tích so với mộ chuẩn.

- Đối với các loại mộ có diện tích nhỏ hơn diện tích mộ chuẩn (1,4m x 2,6m) thì được tính bằng đơn giá mộ cùng loại nhân với tỷ lệ diện tích so với mộ chuẩn nhưng không thấp hơn 80% đơn giá mộ chuẩn.

2. Mộ có xác chưa phân hủy: được cộng thêm chi phí hỗ trợ bốc hài cốt 5.600.000 đồng/mộ, **gồm:** Chi phí bốc hài cốt đối với mộ có xác chưa phân hủy khoảng 05 triệu đồng và chi phí mua rương, quách nhỏ để đựng hài cốt khoảng 600 nghìn đồng. Chi phí này được chi trả thực tế, có biên bản nghiệm thu xác nhận.

Đối với các trường hợp do phong tục tập quán của địa phương cần hỗ trợ thêm chi phí mua hòm mới thay cho chi phí mua rương, quách nhỏ thì giao Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xem xét, quyết định cho phù hợp với thực tế.

3. Mộ xây sanh phần (từ B1 – B6) không có hài cốt: Khi tính bồi thường phải trừ đi chi phí cải táng mộ đất 2.400.000 đồng/mộ.

4. Đối với việc di chuyển mồ mả có cự ly di chuyển ≥ 10 km được hỗ trợ thêm kinh phí di chuyển mồ mả. Mức hỗ trợ theo cự ly di chuyển mồ mả như sau:

- Cự ly từ 10km đến dưới 15km là 670.000 đồng/mộ;
- Cự ly từ 15km đến dưới 20km là 830.000 đồng/mộ;
- Cự ly từ 20km đến dưới 25km là 960.000 đồng/mộ;

Trường hợp cự ly di chuyển mồ mả từ 25km trở lên thì mức hỗ trợ kinh phí cụ thể do Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xác định, trình cơ quan thành lập Hội đồng đó xem xét, quyết định phê duyệt để thực hiện cho phù hợp với từng dự án.

5. Trường hợp mộ đất có gắn bia: được cộng thêm 200.000 đồng/mộ vào đơn giá bồi thường mộ đất.