

BỘ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *4667* /BYT-ATTP
V/v thực hiện Thông báo 321/TB-VPCP

Hà Nội, ngày *18* tháng *8* năm 2017

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Thông báo số 321/TB-VPCP ngày 21/7/2017 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm, Bộ Y tế trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, đầu tư trang thiết bị đo kiểm di động hoặc cố định, bộ xét nghiệm nhanh an toàn thực phẩm, bố trí cán bộ thực hiện tại các trung tâm thương mại, chợ nông lâm sản lớn và phát huy năng lực của các cơ sở kiểm nghiệm an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Bộ Y tế xin gửi kèm công văn này danh sách các bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm đã được Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm) cấp Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành để Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố tham khảo.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PTT. Vũ Đức Đam (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, ATTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG



Trương Quốc Cường

**DANH MỤC CÁC BỘ XÉT NGHIỆM NHANH THỰC PHẨM ĐÃ ĐƯỢC
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH**

(Kèm theo công văn số 4.667/ BYT-ATTP ngày 14 tháng 5 năm 2017)

| TT | Tên bộ xét nghiệm nhanh | Số đăng ký lưu hành/gia hạn đăng ký lưu hành | Đơn vị nhập khẩu/sản xuất |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Bộ xét nghiệm nhanh histamin trong cá (HistaSure TM Fish Rapid Test (FC L-3300)) | 01/2013/YT-CNĐK | Công ty TNHH G.P Địa chỉ: 304/65 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh Tel: (08)35144663 |
| 2 | Petrifilm đếm tổng số vi khuẩn hiếu khí (Petrifilm Aerobic Count Plate) | 02/2014/YT-CNĐK | Công ty TNHH 3M Việt Nam Địa chỉ: Lầu 4, 79B Lý Thường Kiệt, P8, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh Tel: (08) 38640986 |
| 3 | Petrifilm đếm nấm men, nấm mốc (Petrifilm Yeast and Mold Count Plate) | 03/2014/YT-CNĐK | |
| 4 | Petrifilm đếm Listeria trong môi trường (Petrifilm Environment Listeria Plate) | 04/2014/YT-CNĐK | |
| 5 | Petrifilm đếm E. coli/Coliform (Petrifilm E. coli/Coliform Count Plate) | 05/2014/YT-CNĐK | |
| 6 | Petrifilm đếm nhanh Coliform (Petrifilm Rapid Coliform Count Plate) | 06/2014/YT-CNĐK | |
| 7 | Petrifilm đếm tụ cầu vàng (Petrifilm Staph Express Count Plate) | 07/2014/YT-CNĐK | |
| 8 | Petrifilm đếm tổng Coliform (Petrifilm Coliform Count Plate) | 08/2014/YT-CNĐK | |
| 9 | Petrifilm đếm Coliform có độ nhạy cao (Petrifilm High Sensitive Coliform Count Plate) | 09/2014/YT-CNĐK | |
| 10 | Petrifilm đếm họ vi khuẩn đường ruột (Petrifilm | 10/2014/YT-CNĐK | |

| TT | Tên bộ xét nghiệm nhanh | Số đăng ký lưu hành/gia hạn đăng ký lưu hành | Đơn vị nhập khẩu/sản xuất |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Enterobacteriaceae Count Plate) | | |
| 11 | Kit TECRA phát hiện <i>Salmonella</i> (3M TECRA <i>Salmonella</i> VIA) | 11/2014/YT-CNĐK | |
| 12 | Kit TECRA phát hiện <i>Listeria</i> (3M TECRA <i>Listeria</i> VIA) | 12/2014/YT-CNĐK | |
| 13 | Kit kiểm tra nhanh Salicylic | 13/2014/YT-CNĐK | Viện Kỹ thuật Hóa sinh và tài liệu nghiệp vụ Địa chỉ: 80 Trần Quốc Hoàn – Dịch Vọng – Cầu Giấy – Hà Nội Tel: (04) 06947673 |
| 14 | Kit kiểm tra nhanh phẩm màu | 14/2014/YT-CNĐK | |
| 15 | Kit kiểm tra nhanh Focmon | 15/2014/YT-CNĐK | |
| 16 | Kit kiểm tra nhanh axit vô cơ trong dầu ăn | 16/2014/YT-CNĐK | |
| 17 | Kit kiểm tra nhanh hàn the | 17/2014/YT-CNĐK | |
| 18 | Kit kiểm tra nhanh Hypochlorid | 18/2014/YT-CNĐK | |
| 19 | Kit kiểm tra nhanh Nitrit | 19/2014/YT-CNĐK | |
| 20 | Kit kiểm tra nhanh Nitrat | 20/2014/YT-CNĐK | |
| 21 | Kit kiểm tra nhanh Methanol trong rượu | 21/2014/YT-CNĐK | |
| 22 | Bộ xét nghiệm nhanh dư lượng Nitrat trong rau, củ, quả, thịt tươi - SOEKS NUC-019-1 | 22/2014/YT-CNĐK | |
| 23 | Bo – TEST – Bộ thử hàn the trong thực phẩm | 01/2015/YT-CNĐK | Công ty TNHH SX TM Hoa Cau Địa chỉ: 08 Hoa Cau, P7, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh Tel: (08)35171259 0935700955 |