

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 12 năm 2013

Số: 13 /KTTV-BĐ

NHẬN ĐỊNH
TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN MÙA KHÔ NĂM 2014
Ở KHU VỰC BÌNH ĐỊNH
(Tài liệu tham khảo nội bộ không phổ biến)

I - TÓM TẮT TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN MÙA MƯA NĂM 2013

I.1. Khí tượng:

1. Hiện tượng thời tiết đặc biệt :

*** Gió tây khô nóng:**

Gió tây khô nóng ở Bình Định kết thúc vào cuối tháng 8, riêng An Nhơn ngày 4/9 còn nắng nóng cục bộ.

*** Bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ)**

Mùa mưa năm 2013 có 02 ATNĐ và 07 cơn bão hoạt động trên biển Đông.

Trong đó:

- Cơn bão số 8 (16 – 19/9) đổ bộ vào các tỉnh Thừa Thiên Huế - Quảng Nam;
- Cơn bão số 10 (25 – 30/9) đổ bộ vào các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình;
- Cơn bão số 11 (10 – 15/10) đổ bộ vào các tỉnh Đà Nẵng - Quảng Nam.
- Cơn bão số 12 đổ bộ vào các tỉnh Đà Nẵng – Bình Định,
- ATNĐ số 13 đổ bộ vào các tỉnh Khánh Hòa – Bình Thuận,
- Cơn bão số 14 đổ bộ vào các tỉnh Hải Phòng – Quảng Ninh,
- Cơn bão số 15 đổ bộ vào các tỉnh Phú Yên – Ninh Thuận.

*** Không khí lạnh (KKL)**

Trong mùa mưa 2013 có 15 đợt không khí lạnh (kể cả các đợt tăng cường) ảnh hưởng đến khu vực Bình Định.

- Tháng 9 có 02 đợt không khí lạnh ảnh hưởng yếu đến khu vực Bình Định.
- Tháng 10 có 03 đợt không khí lạnh yếu ảnh hưởng đến Bình Định
- Tháng 11 có 05 đợt không khí lạnh yếu ảnh hưởng đến Bình Định.
- Tháng 12 (tính đến ngày 20/12) có 05 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Bình

Định.

Hầu hết các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Bình Định kết hợp với hoàn lưu của ATNĐ hoặc nhiễu động trong đới gió Đông trên cao đều gây mưa trên diện rộng. Gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển có ngày cấp 4 - 5, ngoài khơi cấp 6 - 7, giật trên cấp 7. Biển động đến động mạnh.

2. Tình hình mưa

Tổng lượng mưa toàn mùa phổ biến từ 1000 – 1866mm; nhìn chung thấp hơn TBNN cùng kỳ từ 28 – 425mm, riêng Vĩnh Sơn cao hơn TBNN cùng kỳ 101mm. Tổng số ngày mưa từ 60 - 73 ngày.

3. Tình hình nhiệt độ

Nhiệt độ trung bình toàn mùa từ: 25.0 – 26.3 °C (xấp xỉ TBNN cùng kỳ).

Nhiệt độ cao nhất : 34.9 – 35.8 °C xảy ra trong tháng 9.

Nhiệt độ thấp nhất : 17.6 – 19.3 °C xảy ra trong tháng 12.

4. Các yếu tố khác

Tổng số giờ nắng: từ 483.8 - 544.0 giờ. (thấp hơn TBNN cùng kỳ 48 – 89giờ)

Tổng lượng bốc hơi: từ 226.8 – 394.6mm.(phía bắc thấp hơn TBNN cùng kỳ 31mm, phía nam cao hơn TBNN cùng kỳ 13 - 73mm).

Độ ẩm trung bình: từ 79 - 85%. (thấp hơn TBNN cùng kỳ từ 2 - 3%, riêng An Nhơn xấp xỉ TBNN cùng kỳ)

I.2. Thủy văn:

Mùa lũ năm 2013 trên các sông trong tỉnh bắt đầu từ trung tuần tháng 9 và kết thúc vào cuối tháng 11.

Số lượng trận lũ xuất hiện trên các sông từ 4- 5 trận xấp xỉ với TBNN. Dình lũ trên các sông ở mức báo động I- II và trên báo động II; riêng thời kỳ giữa tháng 11 lũ các sông đều trên mức báo động III, sông Kôn tại Thạnh Hòa vượt lũ lịch sử năm 1987 là 0.24m.

Mực nước bình quân mùa lũ năm 2013 xấp xỉ TBNN cùng kỳ.

II- NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN MÙA KHÔ NĂM 2014

1. Khí tượng:

*** Không khí lạnh (KKL):**

Không khí lạnh hoạt động chủ yếu từ tháng 1 đến tháng 3, với tần suất hoạt động ở mức xấp xỉ đến cao hơn TBNN cùng kỳ (TBNN 3 - 5 đợt/tháng). Tập trung chủ yếu trong các tháng 1 và 2.

*** Tình hình nắng nóng.**

Có khả năng xuất hiện từ giữa tháng 4 và kết thúc vào khoảng cuối tháng 8, trong đó tháng 7 và 8 là thời kỳ có khả năng xảy ra nhiều đợt nắng nóng gay gắt và kéo dài.

***Tình hình mưa:**

Mùa khô năm 2014 ở khu vực Bình Định bắt đầu từ đầu tháng 01 kết thúc vào cuối tháng 8.

Tổng lượng mưa mùa khô năm 2014 khu vực Bình Định phổ biến ở mức xấp xỉ đến cao hơn một ít so với TBNN cùng kỳ ở nửa đầu mùa và xấp xỉ TBNN ở nửa cuối mùa (TBNN vùng đồng bằng từ 400 - 550mm, vùng núi từ 600 - 900mm). Trong đó lượng mưa mùa khô tập trung chủ yếu trong hai tháng 5 và 6 (mưa Tiểu mãn xảy ra khoảng nửa cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6).

*** Nhiệt độ:**

Nền nhiệt độ trong mùa khô ở khu vực Bình Định phổ biến ở mức cao hơn TBNN cùng kỳ (TBNN từ 26.6 – 27.6⁰C).

Nhiệt độ tối thấp tuyệt đối xảy ra trong tháng 1 và 2, phổ biến từ 18 - 20⁰C, vùng núi và thung lũng có nơi 15 - 17⁰C.

Nhiệt độ tối cao tuyệt đối xảy ra vào tháng 7 và 8, phổ biến từ 38.0 – 40.0⁰C.

2. Thủy văn:

Mùa khô năm 2014 mực nước các sông trong tỉnh ít biến đổi, có xu thế giảm chậm và duy trì ở mức thấp (riêng các tháng 5, tháng 6 mực nước các sông có dao động và khả năng xuất hiện lũ tiểu mãn).

Mực nước thấp nhất khả năng xảy ra vào tháng 4, tháng 8.

Mực nước bình quân mùa khô trên các sông xấp xỉ đến thấp hơn TBNN (TBNN trạm An Hoà: 1945cm; TBNN trạm Bình Nghi: 1423cm)

Đề nghị: Các tháng mùa khô cần chủ động trong công tác phòng, chữa cháy, đặc biệt công tác phòng chống cháy rừng và có các biện pháp sử dụng nguồn nước hợp lý, tiết kiệm trong sản xuất, sinh hoạt để phòng tình trạng thiếu nước và khô hạn vào cuối mùa khô.

Nơi nhận :

- VP Trung tâm KTTV QG
- Phòng QLDBĐP - TTKTTV TW
- Đài KTTV KV Nam Trung bộ
- VPTU-UB ND tỉnh Bình Định
- BCHPCLB Bình Định
- Sở NN PTNTBD.
- Các cơ quan có liên quan.
- Lưu TT

GIÁM ĐỐC



Ks. Trần Sĩ Dũng

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

SAO Y BẢN CHÍNH

Số: 2100/SY-UBND

Bình Định, ngày 31 tháng 12 năm 2013

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT (12b).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thi