

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2020

V/v ý kiến góp ý Nhiệm vụ lập Quy
hoạch tổng hợp lưu vực sông Côn -
Hà Thanh, thời kỳ 2021 - 2030, tầm
nhìn đến năm 2050

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện Văn bản số 4830/BTNMT-TNN ngày 07/9/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xin ý kiến góp ý Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Côn - Hà Thanh, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, UBND tỉnh Bình Định có một số ý kiến như sau:

1. Cơ bản thống nhất với dự thảo hồ sơ Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Côn - Hà Thanh, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (bao gồm Quyết định phê duyệt và Báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông) do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức xây dựng.

2. Một số ý kiến đề nghị điều chỉnh trong Báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông:

- Mục tiêu quy hoạch: Mục tiêu đến năm 2030 “a) Phân bổ công bằng, hợp lý lượng nước có thể khai thác với các nhu cầu sử dụng nước có xét đến sự biến động nguồn nước do tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng lưu vực sông Côn - Hà Thanh”; Mục tiêu này không thể hoàn thành đến năm 2030, đề nghị điều chỉnh sang mục tiêu đến năm 2050.

- Nghiên cứu, kế thừa các đoạn sông, hồ chứa đã xác định và công bố chức năng nguồn nước trong “Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Định đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 - Nội dung phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước mặt” đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt tại Quyết định số 2584/QĐ-UBND ngày 01/8/2018. Trường hợp đoạn sông, hồ chứa có nhiều chức năng khác nhau thì lựa chọn chức năng cho mục đích sử dụng nước có yêu cầu về chất lượng nước cao nhất để lập quy hoạch.

- Đề nghị sử dụng tối đa tài liệu “Quy hoạch thủy lợi tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt tại Quyết định số 3487/QĐ-UBND ngày 07/10/2015 và Quyết định số 1885/QĐ-UBND ngày 03/6/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Rà soát phần diện tích tự nhiên của tỉnh Bình Định thuộc lưu vực sông Côn - Hà Thanh. Diện tích lưu vực sông Côn - Hà Thanh không bao gồm toàn bộ diện tích thành phố Quy Nhơn (Bảng 4, trang 27), các xã Nhơn Châu, Nhơn Lý và một phần xã Nhơn Hải, phường Hải Cảng, Ghềnh Ráng không thuộc lưu vực sông Côn - Hà Thanh.

- Rà soát phạm vi hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bình Định được phân vùng quy hoạch ở Bảng 18, trang 53: (i) lưu vực sông Côn bổ sung thêm một phần xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh (có diện tích tự nhiên 2.989 ha thuộc lưu vực sông Côn), xã Đăk Mang (864 ha), xã Bok Tới (1.473 ha) huyện Hoài Ân, xã Cát Lâm (159 ha), xã Cát Hanh (858 ha), xã Cát Sơn (38 ha), xã Cát Hải (12 ha), huyện Phù Cát và điều chỉnh bỏ các phường Đống Đa, Nhơn Bình, Thị Nại, Hải Cảng của thành phố Quy Nhơn; (ii) lưu vực sông Hà Thanh bổ sung các phường Đống Đa, Nhơn Bình, Thị Nại, Hải Cảng của thành phố Quy Nhơn.

- Rà soát, cập nhật cho đúng tên sông, tên suối thuộc tỉnh Bình Định phù hợp với Bản đồ hành chính tỉnh Bình Định (Nhà xuất bản Tài nguyên môi trường và Bản đồ Việt Nam, Quyết định xuất bản số: 73/QĐ-TMBVN ngày 11/12/2018).

- Bổ sung trạm đo mưa vùng lân cận tỉnh Gia Lai (trạm An Khê), Quảng Ngãi (trạm Ba Tơ) vào nghiên cứu. Số liệu thống kê dân số, kinh tế xã hội cần cập nhật số liệu năm 2019 hoặc 9 tháng đầu năm 2020.

- Rà soát lại các mô tả, đánh giá hiện trạng về hệ thống đê Đông, công trình thủy lợi, công trình cấp nước, hình thức xả thải, một số lưu ý sau:

+ Về xâm nhập mặn: Hệ thống đê Đông đã được nâng cấp vào năm 2016 đáp ứng được yêu cầu ngăn mặn, giữ ngọt, tiêu úng và thoát lũ cho lưu vực sông Côn - Hà Thanh.

+ Về đặc trưng các hồ chứa: Đề nghị chỉ nêu số lượng và đánh giá các hồ chứa thuộc lưu vực sông Côn - Hà Thanh.

+ Về đánh giá dòng chảy kiệt: Sau khi hồ Định Bình, đập Văn Phong ra đời, cùng với hệ thống thủy lợi Tân An - Đập Đá dòng chảy trong sông vào mùa kiệt chịu sự điều tiết của hệ thống thủy lợi.

+ Về hệ thống Tân An - Đập Đá: Đã đầu tư xây mới thay đập cũ, mở rộng khẩu độ thoát lũ các đập dâng, vận hành cửa bằng điện, tăng cường khả năng thoát lũ: Đập Lão Tâm (sông Đại An), Bình Thạnh (sông Đập Đá), An Thuận (sông Tranh), Nha Phu (sông Tân An), đập Phú Hòa (sông Hà Thanh).

+ Bảng 1, trang 75 nêu một số cơ sở y tế, nước sinh hoạt nội thị Quy Nhơn, Khu công nghiệp Phú Tài, ... xả nước thải trực tiếp xuống Đầm Thị Nại, cửa biển Quy Nhơn là chưa đúng hiện trạng thu gom, xử lý nước thải, đề nghị rà soát, thu thập bổ sung.

+ **Trang 58:** Điều chỉnh lại nội dung nhà máy cấp nước Bình Tường là nhà máy nước sinh hoạt nông thôn, không phải là nhà máy cấp nước đô thị. **Trang 60:** Bãi giồng Nhơn Hòa hiện nay chưa có giếng khai thác. **Trang 61:** Bãi giồng Nhơn Lộc của Nhà máy cấp nước Nhơn Tân đã có giấy phép khai thác với lưu lượng khai thác 1.200 m³/ngày. đêm, số lượng 04 giếng khai thác, bãi giồng Nhơn Hậu lưu lượng khai thác 2.900 m³/ngày.đêm (chưa khai thác), bãi giồng Phước Hiệp lưu lượng khai thác 1.400 m³/ngày.đêm; bãi giồng Phước Quang lưu lượng khai thác 1.500 m³/ngày. Đêm. **Trang 62:** Bãi giồng Phước Hiệp lưu lượng khai thác 1.400 m³/ngày.đêm, giếng G5: 500 m³/ngày, giếng G6: 490 m³/ngày; giếng G7:

400 m³/ngày, giếng G8: 300 m³/ngày; bãi giếng Phước Quang lưu lượng khai thác 1.500 m³/ngày.đêm, mỗi giếng khai thác với lưu lượng 500 m³/ngày. **Trang 63:** Bãi giếng Nhơn Hậu tổng công suất 2.900 m³/ngày, công suất khai thác 04 giếng mỗi giếng 700 m³/ngày và 01 giếng 800 m³/ngày (chưa khai thác); bãi giếng Nhơn Hòa tổng công suất 2.950 m³/ngày, công suất khai thác 04 giếng mỗi giếng 600 m³/ngày và 01 giếng 550 m³/ngày (chưa khai thác); bãi giếng Nhơn Lộc gồm 04 giếng khoan khai thác với tổng công suất 1.200 m³/ngày, công suất khai thác giếng G1, G2, G3: 400 m³/ngày/giếng, giếng G4: 160 m³/ngày. **Trang 91:** Nên điều chỉnh lại tiêu chuẩn dùng nước cho khu vực nông thôn từ năm 2025 là 100 l/người. ngày cho phù hợp với TCVN 33-2006 và tình hình thực tế hiện nay. **Bổ sung** Công trình cấp nước sinh hoạt xã Tây Giang: Bãi giếng Tây Giang công suất 2.000 m³/ngày.đêm, công suất giếng G1: 800 m³/ngày, G2: 1200 m³/ngày, G3: 600 m³/ngày.

- Nghiên cứu “Đề án đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định” theo Quyết định số 4882/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh Bình Định. Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 tiếp tục đầu tư làm mới một số đập dâng thay đập cũ, nâng cấp, xây dựng mới hồ chứa, nhà máy cấp nước sạch nông thôn trên lưu vực sông Côn - Hà Thanh như sau:

- + Nâng cấp dung tích chứa hồ Định Bình thêm 150 triệu m³ nước.
- + Xây dựng mới hồ chứa: Núi Tháp (sông Côn, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn), Suối Lớn (sông Hà Thanh, xã Canh Thuận, huyện Vân Canh).
- + Xây dựng mới đập dâng: Hà Thanh (trên 3 nhánh sông Trường Úc, Hà Thanh, sông Cát địa phận thành phố Quy Nhơn và huyện Tuy Phước), Hà Thanh 1 (sông Hà Thanh, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh), Phú Phong (sông Côn, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn), Gò Chàm (sông Côn, xã Nhơn Khánh, thị xã An Nhơn).
- + Xây dựng 14 nhà máy cấp nước sạch nông thôn, tổng công suất 46.700 m³/ngày.đêm.

UBND tỉnh Bình Định có một số ý kiến góp ý như trên, kính báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trung tâm QH và ĐTTNNQG (Bộ TN và MT);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: NN và PTNT, TN và MT;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K4, K10.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Châu