

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán

Công trình: Đường vào các lò võ và di tích trên địa bàn tỉnh (Giai đoạn 1)

Hạng mục: Nâng cấp, mở rộng đường vào câu lạc bộ võ cổ truyền

Chùa Long Phước, Nhà thờ Lòng Sông

và Nâng cấp, mở rộng đường vào di tích tháp Bánh Ít.

Địa điểm: Tỉnh Bình Định

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 16/3/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Đường vào các lò võ và di tích trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 1576/TTr-SGTVT ngày 22/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình, với các nội dung chính như sau:

1. Tên công trình: Đường vào các lò võ và di tích trên địa bàn tỉnh (Giai đoạn 1).

Hạng mục: Nâng cấp, mở rộng đường vào câu lạc bộ võ cổ truyền Chùa Long Phước, Nhà thờ Lòng Sông và Nâng cấp, mở rộng đường vào di tích tháp Bánh Ít.

2. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông đường bộ, cấp III.

3. Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải.

5. Địa điểm xây dựng: Huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

6. Quy mô xây dựng

a. Hạng mục Nâng cấp, mở rộng đường vào cầu lạc bộ võ cổ truyền Chùa Long Phước, Nhà thờ Lòng Sông.

- Phần tuyến

+ Thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp VI đồng bằng (TCVN 4054-2005).

+ Chiều dài xây dựng đoạn tuyến: $L=2.524,7m$.

+ Bề rộng nền đường: $B_n=6,5m$.

+ Bề rộng mặt đường: $B_m=5,5m$.

- Phần công trình thoát nước

+ Các cầu, cống thiết kế theo tiêu chuẩn 22TCN 272-05.

+ Tải trọng thiết kế: HL93.

+ Tần suất thiết kế: $P=4\%$.

+ Khổ cầu, cống phù hợp với bề rộng nền đường.

b. Hạng mục Nâng cấp, mở rộng đường vào di tích tháp Bánh Ít

- Phần tuyến

+ Thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp VI đồng bằng (TCVN 4054-2005).

+ Chiều dài xây dựng đoạn tuyến: $L=1.131m$.

+ Bề rộng nền đường: $B_n=6,5m$.

+ Bề rộng mặt đường: $B_m=(5,5-6,0)m$.

- Phần công trình thoát nước: Nạo vét hệ thống rãnh thoát nước hiện có trên tuyến, chỉ xây dựng mới một cống vuông 50cm tại vị trí cống vào tháp Bánh Ít và xây dựng mới rãnh dọc đầy đan BTCT trong phạm vi di tích tháp Bánh Ít.

7. Kết cấu chi tiết

a. Hạng mục Nâng cấp, mở rộng đường vào cầu lạc bộ võ cổ truyền Chùa Long Phước, Nhà thờ Lòng Sông.

- Mặt đường:

+ *Kết cấu mặt đường đối với các đoạn làm mới hoàn toàn và mở rộng:*

Lu tăng cường khuôn đường đạt K98.

Đệm lớp giấy dầu.

Đổ BTXM M250 đá 2x4 dày 20cm.

Tưới nhựa dính bám, tiêu chuẩn nhựa 0,5kg/m².

Thảm lớp BTN C19 dày 04cm.

+ *Kết cấu tăng cường trên mặt đường tận dụng:*

Tưới nhựa dính bám, tiêu chuẩn nhựa 0,5kg/m².

Bù vênh và thảm lớp BTN C19 dày 04cm.

- **Nền đường:** Đắp đất cấp phối đồi đầm chặt K95, mái taluy nền đắp $m=1,5$; mái taluy nền đào $m=1,0$.

- Công trình thoát nước:

TyL

+ **Cầu, cống bản hộp:** Xây dựng mới trên tuyến gồm 01 cống bản hộp $L_0=5,0m$, 01 cầu bản hộp nhịp $L_0=3 \times 6,0m=18m$ và 01 cầu bản hộp nhịp $L_0=5 \times 4,0m=20m$ bằng BTCT.

+ **Hệ thống cống thoát nước ngang:**

Các cống hiện trạng có khẩu độ từ $\Phi 40cm$ đến $\Phi 150cm$ tận dụng, tiến hành nối dài phù hợp với bề rộng nền đường xây dựng mới.

Cống thiết kế mới: Bằng bê tông li tâm và bê tông cốt thép khẩu độ từ $40cm$ đến $100cm$ phù hợp với bề rộng nền đường và đảm bảo khả năng thoát nước.

- **Thiết kế các công trình phòng hộ, an toàn giao thông:** Các thiết bị phòng hộ và an toàn giao thông được thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật của tuyến đường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT.

b. Hạng mục Nâng cấp, mở rộng đường vào di tích tháp Bánh Ít

- Mặt đường

+ **Kết cấu tăng cường trên mặt đường tận dụng:**

Tưới nhựa dính bám, tiêu chuẩn nhựa $0,5kg/m^2$.

Bù vênh và thảm lớp BTN C19 dày $04cm$.

+ **Kết cấu mặt đường đối với các đoạn mở rộng:**

Lu tăng cường khuôn đường đạt K98

Đệm lớp giấy dầu

Đổ BTXM M250 đá 2×4 dày $20cm$

Tưới nhựa dính bám, tiêu chuẩn nhựa $0,5kg/m^2$

Thảm lớp BTN C19 dày $04cm$.

+ **Kết cấu sửa chữa mặt đường hư hỏng:**

Đào bỏ lớp kết cấu hư hỏng

Lu tăng cường khuôn đường đạt K98

Tưới nhựa thấm bám, tiêu chuẩn nhựa $1,0kg/m^2$

Thảm lớp BTN C19 dày $07cm$

Tưới nhựa dính bám, tiêu chuẩn nhựa $0,5kg/m^2$

Thảm lớp BTN C19 dày $04cm$

- **Nền đường:** Đắp đất cấp phối đồi đầm chặt K95, mái taluy nền đắp $m=1,5$; mái taluy nền đào $m=1,0$.

- Công trình thoát nước

+ Xây dựng cống vuông $50cm$ bằng BTCT đổ tại chỗ.

+ Rãnh đổ bê tông M200 đá 2×4 dày $15cm$, trên đáy đan BTCT, bê tông M250 đá 1×2 dày $12cm$.

- **Thiết kế các công trình phòng hộ, an toàn giao thông:** Các thiết bị phòng hộ và an toàn giao thông được thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật của tuyến đường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT.

(Chi tiết theo Hồ sơ thiết kế BVTC đã được Sở GTVT thẩm định.)

8. Dự toán đầu tư xây dựng

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung chi phí	Hạng mục Nâng cấp, mở rộng đường vào di tích tháp Bánh Ít	Hạng mục Nâng cấp, mở rộng đường vào cầu lặc bộ võ cổ truyền Chùa Long Phước, Nhà thờ Lòng Sông	Tổng
Chi phí xây dựng:	1.684.127.000	14.593.806.000	16.277.933.000
Chi phí QLDA:	26.027.000	225.541.000	251.568.000
Chi phí tư vấn ĐTXD:	114.897.000	858.020.000	972.917.000
Chi phí khác:	114.141.000	870.032.000	984.173.000
Chi phí dự phòng:	161.392.000	645.039.000	806.431.000
Tổng cộng	2.100.584.000	17.192.438.000	19.293.022.000

9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2016 - 2020.

11. Tổ chức thực hiện: Theo Luật Xây dựng và Luật Đấu thầu.

Điều 2. Sở Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Với nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP CN;
- Lưu VT, K19. (M.12b)



Phan Cao Thắng