

Số: ~~574~~ /UBND- KTN

Bình Định, ngày ~~25~~ tháng 02 năm 2013

V/v báo cáo tình hình hạn và đề
nghị hỗ trợ kinh phí chống hạn
vụ Đông Xuân 2012-2013.

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và PTNT

Mùa mưa năm 2012 diễn biến thời tiết bất thường, ít mưa và lượng mưa rất thấp. Lượng mưa 3 tháng mùa mưa năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Định chỉ đạt 450 mm/1.374 mm, đạt 32 % so với lượng mưa TBNN cùng kỳ. Đến ngày 20/02/2013 tổng dung tích trữ của các hồ chứa là 255/572 triệu m³, đạt 45% thiết kế, trong đó các hồ chứa nhỏ do địa phương quản lý là 31,7 triệu m³, đạt 27% thiết kế. Số hồ chứa mực nước thấp hơn mực nước chết là 63/162 hồ trong đó có 37 hồ đã hết nước.

Các địa phương thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng là: huyện Phù Mỹ có 23/44 hồ mực nước dưới mực nước chết, trong đó có 14 hồ khô nước, dung tích hồ còn lại là 17% thiết kế; huyện Phù Cát có 13/22 hồ dưới mực nước chết, trong đó có 9 hồ hết nước, dung tích hồ còn lại là 16% thiết kế; huyện Tây Sơn có 16/23 hồ dưới mực nước chết, trong đó có 6 hồ hết nước, dung tích hồ còn lại là 17% thiết kế. Một số hồ chứa do Công ty TNHH Khai thác CTTL quản lý có dung tích trữ rất thấp như hồ Hà Nhe dung tích 0,19 triệu m³, đạt 5,1% thiết kế; hồ Hội Sơn 6,29 triệu m³, đạt 14,1% thiết kế; hồ Thuận Ninh 6,12 triệu m³, đạt 17,3% thiết kế; hồ Suối Tre 0,53 triệu m³, đạt 10,7 % thiết kế.

1. Tình hình sản xuất vụ Đông Xuân 2012-2013:

Tổng diện tích gieo sạ là 45.412 ha/ 47.163 ha kế hoạch, trong đó diện tích lúa chân cao sạ cưỡng là 2.153,5 ha; diện tích rau, màu các loại là 13.752,4 ha, trong đó diện tích lúa chuyển cây trồng cạn là 1.295 ha

Do thiếu nguồn nước tưới, ngay từ đầu vụ Đông Xuân 2012 – 2013 UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, các địa phương và Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi tổ chức bơm, tát, tạo nguồn để cấp nước phục vụ sản xuất cho 6.830 ha lúa; đến đầu tháng 12/2012 diện tích bơm tát chống hạn là 10.965 ha lúa và hiện nay diện tích bơm tát khoảng 15.600 ha (8.615 ha bơm điện, 6.985 ha bơm dầu).

2. Biện pháp chống hạn vụ Đông Xuân 2012 - 2013

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Bình Định tại Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 05/12/2012 về công tác chống hạn năm 2013, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông

nghiệp và PTNT phối hợp với các địa phương, cử các tổ công tác chỉ đạo sản xuất và chống hạn hướng dẫn biện pháp tưới tiết kiệm nước, hạn chế thất thoát nước trong quá trình tưới; khoanh vùng chuyển cây trồng cận đối với những vùng không bảo đảm nguồn nước tưới; tổ chức nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, tận dụng tối đa các nguồn nước sẵn có để phục vụ sản xuất; chuẩn bị máy bơm, nhiên liệu để bơm nước từ dung tích chết các hồ chứa cận nước, sông suối, ao đầm để cấp nước chống hạn cho cây trồng.

3. Nhu cầu kinh phí tăng thêm thực hiện chống hạn vụ Đông Xuân 2012-2013:

Căn cứ Nghị định số 67/2012/NĐ-CP về thủy lợi phí;

Căn cứ Thông tư số 38/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định giá bán điện và hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ văn bản số 361/BTC-NSNN ngày 09/01/2013 của Bộ Tài chính về việc kinh phí phòng chống hạn năm 2013;

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các địa phương lập kế hoạch chống hạn vụ Đông Xuân 2012 - 2013, cụ thể như sau:

3.1. Về định mức:

a) Định mức bơm điện, dầu vượt định mức: Căn cứ định mức kinh tế kỹ thuật, kết quả tính toán như sau:

- Đối với bơm điện năng lượng tiêu hao vượt định mức là 50 kwh/ha/đợt tưới; số lần bơm chống hạn bình quân 5 đợt;

- Đối với bơm dầu, lượng dầu Diesel tiêu thụ vượt định mức là 5 lít/ha/đợt tưới; số lần bơm chống hạn bình quân 5 đợt.

b) Về Nạo vét kênh mương bổ sung: Toàn tỉnh có hơn 2.500 km kênh mương các loại, bình quân nạo vét bổ sung 0,15 m³/m kênh, đắp đập tạm tận dụng các nguồn nước mặt chống hạn: 150 cái, nạo vét kênh dẫn trước các cống lấy nước các hồ chứa mực nước thấp hơn mực nước chết để đặt bơm dầu bơm chống hạn: bình quân 5.000 m³/hồ.

3.2. Về đơn giá:

- Tiền điện tính theo giá bình quân là 1.437 đ/kwh nhân với thuế VAT 10%, giá tiền điện bình quân là $1.437 \times 1,1 = 1.581$ đồng/kwh;

- Tiền dầu Diesel: 22.080 đồng/lít

- Nhân công nạo vét kênh mương tính theo đơn giá nhân công thủ công được là 70.000 đồng/m³

- Máy thi công nạo vét kênh dẫn các hồ chứa đơn giá XDCB (chỉ tính đến giá trị xây lắp) là 30.000 đồng/m³.

3.3. Kinh phí thực hiện vượt định mức:

a) Bơm điện: $8.615 \text{ ha} \times 5 \text{ đợt tưới} \times 50 \text{ kwh/ha} \times 1.437 \text{ đồng/kwh} \times 1,1 = 3.404 \text{ triệu đồng};$

b) Bơm dầu: $5.985 \text{ ha} \times 5 \text{ đợt tưới} \times 5 \text{ lít/ha} \times 20.080 \text{ đồng/lít} = 3.865 \text{ triệu đồng};$

c) Nạo vét kênh mương: $0,15 \text{ m}^3/\text{m} \times 2500 \text{ km} \times 70.000 \text{ đồng/m}^3 = 26.250 \text{ triệu đồng};$

d) Nạo vét trước cống lấy nước các hồ chứa: $63 \text{ hồ} \times 5.000 \text{ m}^3/\text{hồ} \times 30.000 \text{ đồng/m}^3 = 9.450 \text{ triệu đồng};$

e) Đắp đập bồi: $150 \text{ cái} \times 30.000.000 \text{ đồng/cái} = 4.500 \text{ triệu đồng}.$

Tổng cộng: 47.460 triệu đồng (Bốn mươi bảy tỷ, bốn trăm sáu mươi triệu đồng).

4. Về nguồn kinh phí chống hạn vụ Đông Xuân 2012-2013:

UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo các địa phương, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi sử dụng các nguồn ngân sách địa phương, kinh phí cấp bù thủy lợi phí để chủ động thực hiện công tác chống hạn năm 2013.

Để giúp tỉnh Bình Định ổn định đời sống và sản xuất trong điều kiện hạn hán, thiếu nguồn nước tưới nghiêm trọng trong năm 2013, UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT quan tâm xem xét hỗ trợ cho tỉnh Bình Định kinh phí chống hạn vụ Đông Xuân năm 2012 – 2013 với kinh phí là **45 tỷ đồng**.

UBND tỉnh Bình Định kính trình Bộ Nông nghiệp và PTNT quan tâm xem xét, giúp đỡ./. *Pha*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng cục Thủy lợi- Bộ NNPTNT;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: NN&PTNT, TC, KHĐT;
- Lưu: VT, K10(12b).

[Signature]

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH**



Lê Hữu Lộc