

Số: **5883** / UBND-VX
Về việc đề nghị Bộ Y tế
hỗ trợ tỉnh Bình Định
khắc phục hậu quả lũ lụt

Bình Định, ngày **20** tháng 12 năm 2016

Kính gửi: Đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trong thời gian từ ngày 30/10 đến ngày 19/12, do ảnh hưởng của thời tiết, tại tỉnh Bình Định có mưa lớn, lượng mưa phổ biến từ 300 - 600 mm. Trên các sông đã có lũ ở mức báo động II và báo động III. Trên địa bàn các huyện đồng bằng, ven biển đã có gió mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8. Trên địa bàn thành phố Quy Nhơn đã xuất hiện lốc xoáy. Năm đợt mưa lũ liên tiếp vừa qua đã gây ngập lụt sâu tại tất cả 11 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Nhiều tuyến đường giao thông liên huyện, liên xã bị ngập, sạt lở làm gián đoạn giao thông; hệ thống đê kè, đập dâng bị sạt lở nặng nề; nhiều khu dân cư, nhà dân bị ngập nhiều lần; sản xuất vụ Đông Xuân bị đình trệ. Trong đó tại các huyện Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước, thị xã An Nhơn và thành phố Quy Nhơn mực nước ngập sâu từ 1,5 - 2,0 m; hơn 70 xã/159 xã, phường, thị trấn của tỉnh bị cô lập và chia cắt nhiều ngày, đời sống của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn; nhiều cầu, cống bị sập, nhiều tuyến đường giao thông bị ngập, sạt lở, không đi lại được. Hiện nay, mực nước trên các sông đang xuống chậm và còn mưa nên vẫn còn dao động và có thể lên trở lại.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đều bị thiệt hại nặng nề. Hiện nay, nhiều vùng còn đang bị ngập sâu nên chưa thể thống kê đầy đủ mức độ thiệt hại. **Tổng giá trị thiệt hại ước tính 1.230 tỷ đồng.** Cụ thể: Đã có 36 người chết; 10 người bị thương; 348 nhà dân bị sập hoàn toàn, 398 nhà bị tốc mái và 70.852 lượt nhà ngập nước. Hạ tầng giao thông: 128,5 km đường giao thông bị hư hỏng, 310 điểm sạt lở nặng, 96 cống tiêu và 27 cầu bị sập hoàn toàn gây ách tắc giao thông. Hạ tầng thủy lợi, đê điều: 86,6 km đê, kè bị sạt lở nặng, 247 km kênh mương bị sạt lở, bồi lấp, 36 đập dâng nhỏ bị hư hỏng, 31 km bờ sông bị sạt lở; công trình đầu mối hồ Vạn Hội bị sự cố do sạt lở đất trong lòng hồ. Thiệt hại về sản xuất: 2.253 ha lúa vụ Mùa bị ngập, ngã, 13.625 ha lúa Đông Xuân mới gieo sạ và 3.526 ha hoa màu bị ngập, hư hỏng; 100 ha cây giống bị hư hại; 3.180 con gia súc, 195.540 con gia cầm bị cuốn trôi; 24 tấn lương thực, 1.012 tấn lúa giống bị ngập, hư; 236 ha nuôi trồng thủy sản ngập nước, 05 tàu cá bị chìm.

Trong tình hình chung như đã nêu trên, các cơ sở y tế của tỉnh cũng bị thiệt hại nặng, ước giá trị thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng (các đơn vị y tế đang xác định giá trị thiệt hại cụ thể). Có 03 bệnh viện bị ngập nước (Bệnh viện Lao và bệnh phổi, Bệnh viện Tâm thần, Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ); 22 trạm y tế bị ngập nước: Tuy Phước (04), An Nhơn (04), Phù Cát (02), Phù Mỹ (03), Tây Sơn (02), Hoài Nhơn (02); Hoài Ân (5). Hư hỏng vật tư, trang thiết bị y tế, thuốc tại các cơ sở y tế bị ngập; một số trạm y tế, phòng khám đa khoa bị sập hoàn toàn, hư hỏng nặng, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác chăm sóc sức khỏe ở tuyến y tế cơ sở. Đồng thời, với tình hình lũ lụt dài ngày như vậy thì việc phát sinh các bệnh do ảnh hưởng của mưa lũ (sốt siêu vi, viêm phổi, viêm phế quản, tiêu chảy, da liễu...) là khó tránh khỏi. Hầu hết giếng nước, công trình cấp nước

hộ gia đình, công trình vệ sinh tại các vùng bị lũ lụt cũng đều bị ngập dưới mực nước lũ nên nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm nghiêm trọng; môi trường tại các cơ sở y tế bị ngập và tại các khu vực dân cư bị ngập đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cần phải được khắc phục để đảm bảo vệ sinh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Ngày 20/12/2016, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu đã vào tỉnh Bình Định kiểm tra, làm việc với lãnh đạo tỉnh và chỉ đạo, cứu trợ khắc phục hậu quả lũ lụt. Tại buổi làm việc, được sự thống nhất của đồng chí Bộ trưởng và các vụ, cục thuộc Bộ Y tế và trong tình hình hiện nay tỉnh Bình Định vô cùng khó khăn về kinh phí, phải dành nguồn lực để đảm bảo đời sống cho nhân dân trong tỉnh; vì vậy, UBND tỉnh Bình Định khẩn thiết đề nghị Bộ Y tế xem xét, hỗ trợ cho tỉnh một số vấn đề sau đây:

1. Hỗ trợ các trang thiết bị y tế (TTBYT) cần thiết phòng chống lụt bão cho các cơ sở y tế bị ngập nước (đã bị hư hỏng TTBYT), gồm: Máy hút dịch, kính hiển vi 2 mắt, bộ dụng cụ tiểu phẫu, bàn mổ cơ động, đèn mổ di động, nồi hấp dụng cụ, tủ sấy dụng cụ, tủ lạnh bảo quản thuốc - vắc xin, giường cấp cứu, giường bệnh nhân, cáng nôi, cáng nẹp cứu thương, bộ khám ngũ quan khoa, xông khí dung siêu âm, túi cấp cứu lưu động, túi đựng tử thi.

2. Hỗ trợ thuốc, hoá chất, dụng cụ cho tỉnh để cấp phát cho dân và các địa phương, gồm: 500 cơ sở thuốc phòng chống lụt bão, 200 bộ dụng cụ phòng chống lụt bão, 2.000.000 viên Cloramin B, 4.000 kg Cloramin B bột, 2.000.000 viên khử khuẩn Aquatabs 67mg, 06 nhà bạt loại 16 m², 1.000 áo phao cứu sinh.

3. Xem xét, hỗ trợ và vận động các doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm, TTBYT hỗ trợ cho tỉnh khoảng 20 tỷ đồng để: Xây dựng mới Phòng khám đa khoa Cát Minh (đã bị sập một phần và bị hư hỏng nghiêm trọng); sửa chữa nâng cấp một số trạm y tế ở các địa phương bị ngập nước. Hỗ trợ xây nhà tình thương cho người dân có nhà bị sập hoàn toàn ở các vùng bị ngập nặng.

4. Hiện nay, tỉnh được biết Bộ Y tế đang có nguồn vốn của Liên minh Châu Âu (EU) đầu tư cho các trạm y tế xã, đề nghị đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét, hỗ trợ cho tỉnh từ nguồn vốn này để xây mới, nâng cấp các trạm y tế xã tại các địa phương bị ảnh hưởng nặng như: Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước, Phù Mỹ... Về lâu dài, đề nghị cho ngành y tế tỉnh Bình Định tham gia vào các Dự án ODA, các Đề án của Bộ để hỗ trợ tỉnh Bình Định khắc phục hậu quả lũ lụt, đảm bảo công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Bình Định rất mong đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế quan tâm, giúp đỡ.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Các vụ, cục có liên quan thuộc BYT;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: YT, TC;
- CVP, PVP NN;
- Lưu VP, K1, K10, K15.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng