

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 5239 /UBND - VX

V/v đăng ký hỗ trợ vốn từ nguồn vượt
thu và dự phòng ngân sách Trung ương

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 26 tháng 07 năm 2023

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hiện nay, Bình Định đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện và phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhằm đạt được các mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, trong đó ngoài việc tập trung đẩy mạnh thực hiện các dự án quan trọng, mang tính cấp bách của địa phương, Tỉnh tiếp tục ưu tiên thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực đê, kè phòng chống thiên tai và các công trình Di tích, văn hóa để phục vụ du lịch góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, do nguồn thu của tỉnh còn hạn chế, trong khi phải tập trung đầu tư cho nhiều công trình, dự án để thực hiện các khâu đột phá chiến lược sớm đưa Bình Định đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung và trở thành trung tâm văn hóa phía Nam của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, nên việc cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương cho các dự án thuộc lĩnh vực Đê, kè phục vụ phòng chống thiên tai và Di tích, văn hóa gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, để đủ điều kiện triển khai các dự án này, UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ kinh phí từ nguồn vượt thu và dự phòng ngân sách Trung ương với số tiền 1.991 tỷ đồng để đầu tư cho các lĩnh vực sau đây:

- Lĩnh vực Đê, kè phục vụ phòng chống thiên tai: 10 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến là 1.870 tỷ đồng (được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống).

- Lĩnh vực Di tích, văn hóa: 01 dự án (Đền thờ Hoàng đế Thái Đức -Nguyễn Nhạc) với tổng mức đầu tư dự kiến là 121 tỷ đồng.

(Phụ lục chi tiết đính kèm theo).

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở KH&ĐT;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K1, K10.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Thanh

Phụ lục

TỔNG HỢP DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ TỪ NGUỒN VƯỢT THỪA VÀ DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

(Kèm theo Công văn số /UBND-TH ngày /7/2023 của UBND tỉnh Bình Định)

TT	Tên dự án	Địa điểm xây dựng	Quy mô đầu tư	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Sự cần thiết đầu tư	Hiệu quả đầu tư	Ghi chú
	TỔNG CỘNG			1.991			
I	DANH MỤC DỰ ÁN ĐỀ, KÈ			1.870			
1	Khắc phục khẩn cấp bờ biển thị xã Hoài Nhon	Hoài Nhon	6,5km đề, kè	1.000	Là khu vực chịu nhiều tác động trực tiếp của bão và các hiểm họa thiên tai khác như: lũ lụt, xói mòn, xâm nhập mặn, triều cường, sạt lở đất,... ảnh hưởng trực tiếp đến 10.000 hộ dân thuộc các xã, phường ven biển (Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Hoài Thanh, Hoài Hương, Hoài Mỹ và Hoài Hải); nguy cơ ảnh hưởng đến tuyến đường ven biển kết nối tỉnh Bình Định với các tỉnh lân cận	Từng bước hạn chế đến mức thấp nhất tác động của dòng chảy lũ, triều cường, sóng gió vào mùa mưa lũ, ổn định đời sống nhân dân, UBND thị xã Hoài Nhon đã xác định mục tiêu là từng bước khôi phục hệ thống đề biển, xây dựng các công trình phòng chống bão lũ, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân; bảo vệ đất đai canh tác và các công trình hạ tầng thiết yếu dọc theo các tuyến đề biển, ngăn chặn tình trạng xâm thực và sạt lở bờ biển; đồng thời, kết hợp với nhiệm vụ ngăn mặn, bảo vệ đất nuôi trồng thủy sản, bảo vệ tuyến đường ven biển quốc gia và các trục đường giao thông liên xã	UBND tỉnh đã có Công văn số 7894/UBND-VX ngày 26/12/2022 gửi Bộ KH&ĐT
2	Sửa chữa, nâng cấp đập tràn Dương Thiện	Tuy Phước	Đầu tư xây dựng mới đập tràn Dương Thiện trên hệ thống đề Đồng để thay thế cho tràn cũ đã hư hỏng, xuống cấp dễ ngấn mặn, giữ ngọt (với tần suất triều 5%). Tràn có chiều dài khoảng 360m, kết cấu bằng bê tông và bê tông cốt thép	210	Đề đảm bảo an toàn cho công trình trong mùa mưa lũ, nâng cao năng lực tháo lũ, thuận tiện trong quản lý vận hành, đồng thời kết hợp giao thông ven đầm Thị Nại và hoàn chỉnh hệ thống Đề Đồng trong điều kiện biến đổi khí hậu mực nước biển dâng đang diễn ra ngày càng gay gắt, cần thiết phải đầu tư sửa chữa, nâng cấp tràn Dương Thiện theo các tiêu chuẩn phòng lũ của hệ thống đề Đồng và của hệ thống đề biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang theo quyết định 667/QĐ-TTg ngày 27/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ	Sau khi công trình được xây dựng, cùng với hệ thống đề Đồng có nhiệm vụ ngăn triều, giữ ngọt, bảo vệ sản xuất cho 30.542 ha đất sản xuất, kết nối giao thông trên mặt đề để làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trong mùa mưa lũ và kết nối giao thông trong khu vực phục vụ dân sinh cho hơn 250.000 người dân thuộc vùng đồng bằng rộng lớn hạ lưu sông Côn ven đầm Thị Nại, bao gồm 03 xã khu Đông Nam huyện Phù Cát, 03 xã khu Đông thị xã An Nhon, 11 xã của huyện Tuy Phước, phường Nhơn Bình, Nhơn Phú và xã Nhơn Hội của TP Quy Nhơn	
3	Trục tiêu, thoát lũ sông Bến Trễ (thuộc hệ thống sông La Tinh)	Phù Mỹ	4,7km	116	Đề đảm bảo tiêu thoát lũ được kịp thời, an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong khu vực, nhất là vùng hạ lưu dọc theo tuyến đề sông Bến Trễ, góp phần bảo vệ 27ha muối, 320ha nuôi trồng thủy sản và khoảng 1.100 hộ dân tương đương 5.000 nhân khẩu của các thôn: An Xuyên 1, An Hoan, Chánh An và Trung Xuân, xã Mỹ Chánh. Do đó, việc đầu tư xây dựng tuyến đề sông Bến Trễ là cấp thiết và cấp bách hơn bao giờ hết	Dự án sau khi được đầu tư xây dựng sẽ đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong khu vực, góp phần bảo vệ 27ha muối, 320ha nuôi trồng thủy sản, cùng 1.100 hộ dân tương đương 5.000 nhân khẩu của các thôn: An Xuyên 1, An Hoan, Chánh An và Trung Xuân, xã Mỹ Chánh. Mặt khác, dự án sau khi xây dựng hoàn thành sẽ cải tạo môi trường sinh thái, tạo cảnh quan khu vực, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương	
4	Khắc phục khẩn cấp kè chống sạt lở đề sông La tinh (Đoạn từ cầu Vạn Thiện đến giáp nhà máy nước thuộc xã Cát Hanh và đoạn hạ lưu tràn hồ Hội Sơn thuộc xã Cát Sơn)	Phù Cát	Công trình thủy lợi, cấp III, L=6,5Km	100	Tỉnh đã quan tâm hỗ trợ đầu tư cơ bản kiên cố một số đoạn đề dọc bờ sông thuộc phía huyện Phù Cát; 02 đoạn đề còn lại nói trên chưa được đầu tư xây dựng nên hàng năm gây sạt lở, sa bồi đồng ruộng, nhà cửa và công trình hạ tầng kỹ thuật dọc bờ sông	Chống sạt lở, gây sa bồi thủy phá, hạn chế thiệt hại về tài sản và tính mạng của nhân dân	
5	Kè chống sạt lở sông Kim Sơn-An Lão	Hoài Ân	Gồm 05 đoạn: Đoạn nhà ông Ngón, thôn An Thường 1: chiều dài 1.500 m; đoạn nối tiếp kè Thế Thanh 1 đến thôn Phú Văn: 1.200 m; Đoạn Thôn Bình Sơn: chiều dài 1.000 m; Đoạn Vườn Trứng thôn Mỹ Thành: chiều dài 1.100m; Đoạn thôn Tân Sơn: chiều dài 800m; Tuyến kè dài 5.600m; chiều cao kè bình quân: 08 m. Kết cấu thân kè bằng bê tông tấm lát, đổ tại chỗ và được bọc trong khung giằng bằng BTCT	95	Góp phần hoàn thiện và nâng cao hệ thống cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong huyện Hoài Ân nói chung	Mục tiêu xây dựng kè nhằm bảo vệ khu dân cư (khoảng 180 hộ dân) và đất sản xuất của hộ dân	

TT	Tên dự án	Địa điểm xây dựng	Quy mô đầu tư	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Sự cần thiết đầu tư	Hiệu quả đầu tư	Ghi chú
6	Khắc phục cấp bách sạt lở, bảo vệ khu dân cư Khu phố Ca Công và khu phố Ca Công Nam, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn Địa điểm XD: Phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định	Hoài Nhơn	2km đê, kè	61	khí các các trận lũ xảy ra, thường có sóng biển dâng cao, đẩy cát vào lòng sông làm hạn chế khả năng tiêu thoát lũ của sông Lại Giang, cho nên mực nước lũ của sông bị dâng cao, gây ngập lụt sâu, làm cho dòng chảy lũ bị chuyển hướng, áp sát vào bờ, gây xói lở, xâm thực nghiêm trọng vào khu dân cư sinh sống dọc theo bờ sông	Các công trình phòng chống bão, lũ bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân; bảo vệ đất đai canh tác và các công trình hạ tầng thiết yếu dọc theo các tuyến đê sông, ngăn chặn tình trạng xâm thực và sạt lở bờ sông; đồng thời, kết hợp với nhiệm vụ ngăn mặn, bảo vệ đất nuôi trồng thủy sản, tính mạng của hơn 1.000 người dân thuộc phường Hoài Hương thị xã Hoài Nhơn và phát triển tiềm năng về kinh tế và góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương	
7	Kè sông Kôn, đoạn qua huyện Tây Sơn	Tây Sơn	Đầu tư xây dựng khoảng 2,8 km đê, kè sông Kôn đoạn qua địa bàn huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định	40	Đề hạn chế thấp nhất những thiệt hại do mưa lũ gây ra, chống xói lở bờ sông, sa bồi thủy phá, tăng cường khả năng tiêu thoát lũ và từng bước hoàn chỉnh hệ thống đê, kè sông Kôn trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, việc đầu tư xây dựng dự án Kè sông Kôn, đoạn qua huyện Tây Sơn là hết sức cần thiết và cấp bách	Công trình sau khi xây dựng sẽ khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông Kôn, bảo vệ đất sản xuất và cư dân các xã dọc sông Kôn đoạn qua huyện Tây Sơn, tạo cảnh quan môi trường, kết hợp đường dân sinh có tính đến yếu tố lâu dài, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững	
8	Kè cấp bách sạt lở, bảo vệ khu dân cư trên sông Lại Giang, huyện Hoài Nhơn	Hoài Nhơn	Quy mô đầu tư xây dựng 05 tuyến kè có tổng chiều dài 6.594,9m (Tuyến kè bờ tả (Kè khối 3) đoạn từ cầu Bồng Sơn cũ qua cầu đường sắt đến tuyến kè hiện có với chiều dài 537,0m; Tuyến kè bờ tả đoạn từ cầu đi dưới đến giáp kè Hoài Xuân với chiều dài 608,0m; Tuyến kè bờ hữu đoạn từ cầu đi trên đến trạm bơm Khánh Trạch với chiều dài 3.502,0m; Tuyến kè bờ hữu đoạn thôn An Nghiệp với chiều dài 1.337,9m; Tuyến kè bờ hữu đoạn thôn Công Lương với chiều dài 610,0m)	144	Dự án đầu tư xây dựng góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống đê, kè sông Lại Giang, tăng cường năng lực phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn cho các hộ dân và chống sạt lở bờ, bảo vệ đất sản xuất trong vùng dự án, giảm thiểu thiệt hại và kinh phí khắc phục hàng năm, ổn định sản xuất của người dân trong khu vực	Đầu tư xây dựng hoàn thành dự án, nhằm từng bước đồng bộ, khép kín hệ thống kè trên sông Lại Giang và cơ sở hạ tầng của thị xã Hoài Nhơn, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, giảm thiểu rủi ro thiên tai gây ra, chống xói lở bờ sông và tăng cường khả năng thoát lũ của sông, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương.	
9	xây dựng kè sông gò chàm, tân dân, Nhơn An. Địa điểm xây dựng: Tân Dân, Nhơn An, An Nhơn	An Nhơn	3,2km	90	Khắc phục tình trạng sạt lở đoạn từ đập Gò Dậu đến giáp Bờ trản Hảo Lễ của huyện Tuy Phước	Đảm bảo tính mạng, tài sản và ổn định đời sống của nhân dân sống hai bên bờ sông thuộc xã Nhơn An	
10	Khắc phục cấp bách sạt lở đê chắn sóng, ngăn cát cửa biển Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn	Hoài Nhơn	Tổng chiều dài L= 800m; Mặt đê gia cố bằng bê tông cốt thép, phía bắc gia cố bằng đá học đổ rời, phía Nam gia cố bằng đá học đổ rời và bảo vệ mái bằng khối Tetrapod.	15	Thân đê bị lún trên toàn bộ chiều dài, độ lún trung bình (10÷30)cm, tầng dần từ gốc đê đến mũi đê cần bù lún; Gia cố thên một số đoạn mái đê; Mặt đê có chiều dài 820m, gia cố lại bằng bê tông cốt thép 420m của phần mặt chưa có bê tông	Bảo đảm an toàn cho tuyến kè chắn sóng luồng tàu vào cảng Tam Quan và hạn chế bồi lấp cửa Tam Quan, an toàn cho người dân, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản và góp phần ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trong vùng dự án, phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ và giao thông đi lại, đồng thời cải thiện môi trường và cảnh quan	
II	DANH MỤC DỰ ÁN DI TÍCH, VĂN HÓA			121			
1	Đền thờ Hoàng đế Thái Đức – Nguyễn Nhạc	Tây Sơn	Theo quy hoạch đã lấy ý kiến Bộ VH&TT	121	Để tưởng nhớ, tri ân những công lao, đóng góp to lớn của ông đối với lịch sử dựng và giữ nước của dân tộc của Hoàng đế Thái Đức Nguyễn Nhạc	tạo nên một điểm đến tham quan, nghiên cứu về lịch sử phong trào Tây Sơn Tam Kiệt; đồng thời góp phần trong việc giáo dục truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau	