

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai
công trình hồ chứa nước Núi Một năm 2023

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17/6/2021;

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

Căn cứ Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 30/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh;

Căn cứ Quyết định số 109/2007/QĐ-BNN ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Núi Một;

Căn cứ Quyết định số 4963/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch ứng phó khẩn cấp (EPP) hồ chứa nước Núi Một;

Căn cứ Quyết định số 2703/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn công trình hồ chứa nước Núi Một - thị xã An Nhơn năm 2023;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 288/TTr-SNN ngày 10/8/2023 và Báo cáo kết quả thẩm định số 236/BC-SNN ngày 09/8/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phương án ứng phó thiên tai công trình hồ chứa nước Núi Một năm 2023.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBND huyện Tuy Phước;
- VPTT PCTT tỉnh;
- Lưu: VT, K10, K19

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

PHƯƠNG ÁN

Ứng phó thiên tai công trình hồ chứa nước Núi Một năm 2023

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2023 của UBND tỉnh)

1. Mục đích Phương án

Phương án ứng phó thiên tai nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; kịp thời di dời, sơ tán dân ở khu vực xung yếu, có nguy cơ cao ảnh hưởng của thiên tai đến nơi tạm cư an toàn, nhất là đối với các đối tượng dễ bị tổn thương. Bảo vệ an toàn tuyệt đối cho công trình, bảo vệ sản xuất và môi trường sinh thái.

2. Nhiệm vụ công trình

Hồ chứa nước Núi Một có một số nhiệm vụ như sau:

- Cấp nước phục vụ tưới gần 6.000 ha cây trồng/năm cho 05 xã phía Tây thị xã An Nhơn và xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn.
- Bổ sung nước tưới và sinh hoạt cho huyện Tuy Phước trong vụ Hè Thu; nuôi cá, cải tạo môi sinh và tạo cảnh quan du lịch.
- Kết hợp phát điện công suất $N = 1,0$ MW.

3. Quy định vận hành điều tiết trong thời gian mưa lũ để đảm bảo an toàn công trình

3.1. Nhiệm vụ trong mùa mưa lũ

- Vận hành điều tiết trong mùa mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn công trình thực hiện đúng theo quy định tại Điều 6, 7, 8, 10, 12 và 15 của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 30/7/2018 (sau đây gọi tắt là Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh).

- Trong mùa mưa lũ, thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm tra bộ phận máy đóng mở, dây cáp cánh cửa tràn, đảm bảo vận hành an toàn tuyệt đối tràn xả lũ, nếu nghi ngờ có khả năng xảy ra sự cố tiến hành khắc phục ngay, trong đó lưu ý:

+ Trong thời gian mưa lũ nhất là khi mực nước hồ lên cao, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn công trình tổ chức thực hiện kiểm tra thường xuyên thân đập, cống lấy nước, tràn thoát lũ xử lý kịp thời các sự cố

xảy ra, phân công trực, quan trắc công trình và báo cáo cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và PTDS tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn cấp trên theo đúng quy định.

+ Trong thời gian mưa lũ, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia qua sóng phát thanh - truyền hình. Tính toán dự báo lưu lượng nước đến, dự báo các tình huống bất lợi nhất có khả năng xảy ra cho công trình trên cơ sở đó giúp cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn công trình có quyết định cụ thể việc xử lý ứng cứu cho từng trường hợp.

- Báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT về tình hình xả lũ của công trình để chỉ đạo, đồng thời thông báo cho chính quyền, cơ quan, đơn vị và Nhân dân vùng hạ du biết để chủ động ứng phó.

3.2. Quy định về vận hành điều tiết giữ mực nước hồ trong mùa mưa lũ

- Mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ:

Sông	Trạm thủy văn	Báo động I (m)	Báo động II (m)	Báo động III (m)
Kôn	Thanh Hòa	6,00	7,00	8,00

- Mực nước cao nhất trước lũ của hồ:

Thời gian	Từ ngày 01/9 đến ngày 30/9	Từ ngày 01/10 đến ngày 31/10	Từ ngày 01/11 đến ngày 15/12
Mực nước hồ (m)	42,70	44,50	45,20

- Mực nước thấp nhất đón lũ của hồ:

Thời gian	Từ ngày 01/9 đến ngày 30/9	Từ ngày 01/10 đến ngày 31/10	Từ ngày 01/11 đến ngày 15/12
Mực nước hồ (m)	42,70	43,50	44,50

- Vận hành hạ mực nước hồ để đón lũ: Khi Tổng cục Khí tượng Thủy văn dự báo có bão khẩn cấp, áp thấp nhiệt đới gần bờ hoặc có các hình thế thời tiết khác có khả năng gây mưa, lũ mà trong vòng 24 đến 48 giờ tới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các địa phương trên lưu vực sông Kôn hoặc xuất hiện lũ trên lưu vực sông Kôn, Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và PTDS tỉnh quyết định vận hành hồ như sau:

+ Trường hợp mực nước hồ lớn hơn mực nước đón lũ thấp nhất:

Khi mực nước tại Trạm thủy văn Thanh Hòa đang trên cao trình 7,00 m (mức báo động II) và dưới cao trình 7,50 m, vận hành điều tiết với lưu lượng xả tương đương lưu lượng đến hồ để duy trì mực nước hiện tại của hồ.

Khi mực nước tại Trạm thủy văn Thanh Hòa đang dưới cao trình 7,00 m (mức báo động II), vận hành điều tiết với lưu lượng xả lớn hơn lưu lượng đến hồ nhưng không thấp hơn mực nước thấp nhất đón lũ của hồ. Trong quá trình vận hành, nếu mực nước tại Trạm thủy văn Thanh Hòa vượt cao trình 7,00 m (mức báo động II) và dưới cao trình 7,50 m, vận hành với lưu lượng xả tương đương với lưu lượng đến hồ để duy trì mực nước hiện tại của hồ.

+ Trường hợp mực nước hồ nhỏ hơn mực nước đón lũ thấp nhất, chủ hồ được phép vận hành điều tiết mực nước hồ, nhưng phải đảm bảo mực nước hồ không vượt mực nước thấp nhất đón lũ.

Trong quá trình vận hành theo quy định tại 02 trường hợp nêu trên, căn cứ bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, nếu các hình thái thời tiết có khả năng gây mưa, lũ không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các địa phương trên lưu vực sông Kôn, vận hành điều tiết đưa dần mực nước hồ về mực nước cao nhất trước lũ.

- Vận hành giảm lũ cho hạ du:

+ Khi mực nước tại Trạm thủy văn Thanh Hòa vượt cao trình 7,50 m, Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và PTDS tỉnh quyết định vận hành hồ với lưu lượng xả nhỏ hơn lưu lượng đến hồ nhằm giảm lũ cho hạ du nhưng phải bảo đảm không vượt cao trình mực nước dâng bình thường (MNDBT 46,20 m).

+ Khi mực nước hồ đạt cao trình mực nước dâng bình thường (MNDBT 46,20 m), vận hành điều tiết hồ với lưu lượng xả tương đương lưu lượng đến hồ.

- Vận hành đưa mực nước hồ về mực nước cao nhất trước lũ:

+ Khi mực nước tại Trạm thủy văn Thanh Hòa xuống dưới cao trình 7,00 m (mức báo động II), Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và PTDS tỉnh quyết định việc vận hành điều tiết với lưu lượng xả lớn hơn lưu lượng đến hồ để đưa dần về mực nước cao nhất trước lũ theo quy định.

+ Trong quá trình vận hành, nếu mực nước tại Trạm thủy văn Thanh Hòa đạt cao trình 7,00 m (mức báo động II), vận hành điều tiết để duy trì mực nước hiện tại của hồ.

- Trong tình huống bất thường, Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và PTDS tỉnh quyết định vận hành hồ.

Căn cứ vào tình hình mưa, lũ Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định lập kế hoạch tích nước hồ và báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT biết để chỉ đạo.

3.3. Chế độ quan trắc và báo cáo

a) Chế độ quan trắc:

- Trong điều kiện thời tiết bình thường, thực hiện việc quan trắc, dự báo theo *Điểm c Khoản 1 Điều 33* của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh, cụ thể như sau:

+ Tổ chức quan trắc, tính toán mực nước hồ, lưu lượng đến hồ, lưu lượng xả qua tràn, ít nhất 04 lần vào các thời điểm: 01 giờ, 07 giờ, 13 giờ và 19 giờ.

+ Thực hiện bản tin dự báo 01 lần vào lúc 09 giờ. Nội dung bản tin dự báo bao gồm: lưu lượng đến hồ, mực nước hồ thời điểm hiện tại và các thời điểm 06 giờ, 12 giờ, 18 giờ và 24 giờ tới; dự kiến tổng lưu lượng xả tại các thời điểm 06 giờ, 12 giờ, 18 giờ và 24 giờ tới.

- Khi có bão khẩn cấp, áp thấp nhiệt đới gần bờ hoặc các hình thế thời tiết khác gây mưa lũ, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến lưu vực sông Kôn, thực hiện chế độ quan trắc, dự báo và duy trì cho đến khi kết thúc đợt lũ theo *Điểm c Khoản 2 Điều 33* của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh, cụ thể như sau:

+ Tổ chức quan trắc, tính toán mực nước hồ, lưu lượng đến hồ, lưu lượng xả qua đập tràn, qua nhà máy ít nhất 15 phút một lần.

+ Thực hiện bản tin dự báo lũ về hồ định kỳ 03 giờ 01 lần. Nội dung bản tin dự báo gồm mực nước hồ, lưu lượng đến hồ thời điểm hiện tại và các thời điểm 06 giờ, 12 giờ, 18 giờ và 24 giờ tới, trong đó, dự báo thời gian xuất hiện đỉnh lũ; dự kiến tổng lưu lượng xả tại các thời điểm 06 giờ, 12 giờ, 18 giờ và 24 giờ tới.

b) Chế độ báo cáo:

- Trong điều kiện thời tiết bình thường, khi chưa xuất hiện hình thế thời tiết có khả năng gây mưa lũ, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định cung cấp ngay bản tin dự báo kèm theo số liệu quan trắc, tính toán quy định tại *Điểm c Khoản 1 Điều 33* của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và PTDS tỉnh, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung bộ, Đài Khí tượng thủy văn Bình Định, Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Khi có bão mạnh khẩn cấp, áp thấp gần bờ hoặc có các hình thế thời tiết khác gây mưa, lũ có khả năng ảnh hưởng đến các địa phương trên lưu vực sông Kôn, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định cung cấp ngay bản tin dự báo kèm theo số liệu quan trắc, tính toán quy định tại *Điểm c Khoản 2 Điều 33* của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và PTDS tỉnh, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung bộ, Đài Khí tượng thủy văn Bình Định, Sở Nông nghiệp và PTNT.

3.4. Vận hành xả lũ trong một số trường hợp đặc biệt

- Khi mực nước hồ đạt cao trình ngưỡng tràn (42,70 m) và đang lên nhanh, đồng thời dự báo ở thượng nguồn có mưa to đến rất to, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn công trình vận hành tràn có cửa để điều tiết lũ, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và PTDS tỉnh, điều tiết giữ mực nước hồ không vượt quá cao trình mực nước dâng bình thường (MNDBT 46,20 m).

- Khi mực nước hồ đạt cao trình mực nước dâng bình thường (MNDBT 46,20 m) và đang lên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn công trình vận hành tối đa tràn có cửa và tràn tự do để xả lũ, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và PTDS tỉnh, điều tiết giữ mực nước hồ không vượt quá cao trình mực nước dâng gia cường (MNDGC 48,81 m), triển khai phương án bảo vệ vùng hạ du hồ chứa nước.

- Khi mực nước hồ đạt cao trình mực nước dâng gia cường (MNDGC 48,81 m), Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn công trình báo cáo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và PTDS tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh quyết định phương án xả lũ khẩn cấp, đảm bảo an toàn hồ chứa.

3.5. Quy định cấp báo động và hình thức thông tin, báo động trong mùa mưa lũ

- Quy định cấp báo động trong điều kiện công trình làm việc bình thường như sau:

+ Báo động cấp I: Khi mực nước hồ đạt từ cao trình ngưỡng tràn (42,70 m) trở lên và các cửa tràn chưa vận hành điều tiết lũ.

+ Báo động cấp II: Khi mực nước hồ đạt từ cao trình ngưỡng tràn (42,70 m) đến dưới cao trình mực nước dâng bình thường (MNDBT 46,20 m) đồng thời các cửa tràn đang vận hành điều tiết lũ.

+ Báo động cấp III: Khi mực nước hồ xấp xỉ đạt cao trình mực nước dâng bình thường (MNDBT 46,20 m), đang mưa to hoặc dự báo sẽ có mưa to, các cửa tràn đang vận hành điều tiết lũ.

+ Cấp báo động đặc biệt: Khi mực nước hồ vượt cao trình mực nước dâng gia cường (MNDGC 48,81 m), đồng thời các cửa tràn và tràn tự do đang vận hành điều tiết lũ.

- Hình thức thông tin, báo động trong mùa mưa lũ như sau:

+ Việc thông tin tình hình điều tiết lũ của công trình và cấp báo động, Xí nghiệp Thủy lợi IV sẽ thông báo trực tiếp (gọi hoặc nhắn tin) cho UBND các xã, phường vùng hạ lưu biết để thông báo rộng rãi cho Nhân dân chủ động đối phó, trong khi chờ nhận được thông báo bằng văn bản của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định; đồng thời thường xuyên báo cáo kịp thời cho Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định, Ban Chỉ huy Phòng

chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn công trình và UBND thị xã An Nhơn biết để chỉ đạo.

+ Để kịp thời thông tin cho Nhân dân vùng hạ lưu biết kế hoạch và tình hình điều tiết lũ hồ chứa, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định thường xuyên cung cấp để Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đưa tin.

4. Phương án sơ tán, bảo vệ người, tài sản, bảo vệ sản xuất

Tuân thủ theo Kế hoạch ứng phó khẩn cấp (EPP) hồ chứa nước Núi Một đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4963/QĐ-UBND ngày 30/12/2019.

5. Bảo đảm an ninh trật tự, giao thông, thông tin liên lạc

Trước lũ hàng năm, công trình hồ chứa nước Núi Một được UBND tỉnh phê duyệt thành lập Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn công trình, trong đó:

- Đảm bảo an ninh trật tự, giao thông được giao cho Công an thị xã An Nhơn là lực lượng chủ lực, nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự khi di dời người dân và tài sản của nhân dân; xây dựng kế hoạch, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng huy động tham gia sơ tán, di dời nhân dân, tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ tại các khu vực lũ lụt khi có lệnh.

- Thông tin liên lạc được giao cho Trung tâm Viễn thông khu vực III thường xuyên kiểm tra và kịp thời khắc phục sự cố, đảm bảo duy trì thông tin liên lạc, phục vụ tốt công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

- Nguồn điện thấp sáng, vận hành công trình giao cho Điện lực An Nhơn bảo đảm nguồn điện liên tục phục vụ cho cơ quan, đơn vị chỉ đạo, cảnh báo, dự báo thông tin liên lạc,..., bảo vệ các công trình điện (trạm biến thế, thiết bị điện,...) và có phương án cắt điện những khu vực bị ngập khi sự cố hồ chứa xảy ra.

6. Phối hợp chỉ đạo, chỉ huy phòng tránh, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

6.1. Thành lập Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn công trình

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn công trình hồ chứa nước Núi Một - thị xã An Nhơn năm 2023 được thành lập theo Quyết định số 2703/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó:

- Trưởng ban: Phó Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn.

- Phó Trưởng ban: Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định.

- Các ủy viên: Phó trưởng Công an thị xã An Nhơn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã An Nhơn, Giám đốc Trung tâm Viễn thông khu vực III, Trưởng phòng Phòng Kinh tế thị xã An Nhơn, Giám đốc Điện lực An Nhơn,

Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thị xã An Nhơn, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Tân, Chủ tịch UBND xã Nhơn Thọ, Chủ tịch UBND xã Nhơn Lộc, Chủ tịch UBND phường Nhơn Hòa, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Hoà, Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi IV và Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Thủy lợi.

6.2. Phân công trách nhiệm Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn công trình như sau

- UBND thị xã An Nhơn: Chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã Nhơn Tân, Nhơn Lộc, Nhơn Thọ, phường Nhơn Hòa và các đơn vị Công an thị xã, Quân sự thị xã, phòng Kinh tế thị xã, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thị xã, Trung tâm Viễn thông khu vực III, Điện lực An Nhơn có biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, thông tin liên lạc, điện vận hành công trình để phòng chống thiên tai. Trong trường hợp bão mạnh, mưa lũ lớn bất thường, chỉ đạo các đơn vị liên quan cập nhật và đưa tin về cơn bão, các thông tin chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và PTDS tỉnh, thị xã về phòng chống bão; chỉ đạo huy động khẩn cấp nhân lực, vật lực tại chỗ để ứng cứu và tổ chức phương án di dời dân; thông báo kịp thời tình hình vận hành điều tiết lũ của công trình cho UBND các xã, phường và Nhân dân vùng hạ lưu biết để chủ động phòng tránh.

- Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định:

- + Tổ chức lực lượng trực ban liên tục 24/24 giờ tại công trình để quan trắc, vận hành công trình, trực tiếp chỉ đạo Xí nghiệp Thủy lợi IV thực hiện công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

- + Vận hành công trình trong mùa lũ theo quy định tại *Điều 6, 7, 8, 10, 12 và 15*; theo dõi khí tượng - thủy văn, thực hiện chế độ quan trắc, dự báo theo quy định tại *Điều 31, 33*; cung cấp số liệu, thông tin báo cáo trong mùa lũ cho các cơ quan, đơn vị theo quy định tại *Điều 34* và thực hiện nhiệm vụ an toàn công trình theo quy định tại *Điều 32* của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Côn - Hà Thanh.

- + Kiểm tra thường xuyên tình hình hoạt động công trình để chủ động kịp thời xử lý sự cố ngay từ giờ đầu.

- + Chịu trách nhiệm về kỹ thuật công trình, chỉ đạo, kiểm tra, xử lý kịp thời các sự cố trước, trong và sau bão, lũ; theo dõi diễn biến thời tiết, chỉ đạo Xí nghiệp Thủy lợi IV tổ chức quan trắc mực nước hồ, tính toán dự báo lượng nước đến hồ chứa, đề xuất các phương án điều tiết lũ hợp lý.

- + Kịp thời báo cáo cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và PTDS tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT về các phương án điều tiết lũ của công trình và tổ chức vận hành điều tiết hồ theo các phương án đã chuẩn bị.

- + Đối với các trường hợp xảy ra mưa lũ lớn bất thường kịp thời báo cáo tình hình và thực hiện các quyết định của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và PTDS tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh.

+ Chỉ đạo tập kết vật tư, vật liệu dự phòng và chuẩn bị đầy đủ kinh phí để chi trả khi cần huy động nhân lực, vật liệu tham gia ứng cứu công trình.

+ Trước khi vận hành điều tiết lũ, thông báo bằng điện thoại (sau đó bằng văn bản) cho Chủ tịch UBND thị xã và Phòng Kinh tế thị xã An Nhơn biết trước 04 giờ để thông báo cho các xã, phường và nhân dân vùng hạ du biết chủ động phòng tránh.

- UBND các xã Nhơn Tân, Nhơn Lộc, Nhơn Thọ và phường Nhơn Hòa: Thông báo kịp thời cho Nhân dân vùng hạ lưu khi hồ vận hành điều tiết lũ. Có kế hoạch đảm bảo đầy đủ phương tiện lương thực, vật dụng, thuốc men cần thiết cho người dân khi phải di dời đến nơi khác để tránh lụt bão; thực hiện tốt công tác di dời dân khi có chỉ đạo của cấp trên. Lập, phê duyệt lực lượng Đội xung kích và phổ biến những quy định cần thiết cho các thành viên, trang bị đầy đủ dụng cụ và sẵn sàng ứng phó khi được huy động. Tuyên truyền cho Nhân dân biết những quy định về hiệu lệnh còi báo động khi công trình vận hành điều tiết lũ.

- Ban Chỉ huy Quân sự thị xã: Chỉ đạo xây dựng lực lượng Đội xung kích ở các xã Nhơn Tân, Nhơn Lộc, Nhơn Thọ và phường Nhơn Hòa; hướng dẫn thành lập từng Trung đội, Tiểu đội có phương án cụ thể với tư thế sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố xảy ra. Phối hợp cùng với địa phương thực hiện tốt công tác di dời dân đến nơi an toàn.

- Công an thị xã: Chỉ đạo lực lượng Công an giữ gìn an ninh trật tự khi công trình vận hành điều tiết lũ và khi công trình xảy ra sự cố; phối hợp cùng với cơ quan Quân sự và địa phương thực hiện tốt công tác di dời dân đến nơi an toàn.

- Trung tâm Viễn thông khu vực III: Thường xuyên kiểm tra và kịp thời khắc phục sự cố, đảm bảo duy trì thông tin liên lạc; kịp thời chuyển tải thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và PTDS tỉnh đến các địa phương, cơ quan, đơn vị phục vụ tốt công tác Phòng chống thiên tai.

- Phòng Kinh tế thị xã: Phối hợp chặt chẽ với Xí nghiệp Thủy lợi IV kiểm tra hệ thống bờ đập, đê sông, kênh mương; nắm chắc tình hình thiệt hại báo cáo Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và PTDS thị xã để chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả sau bão lũ; triển khai các phương án bảo đảm sản xuất.

- Điện lực An Nhơn: Đảm bảo cung cấp điện duy trì hoạt động bình thường của lưới điện phục vụ cho việc vận hành công trình; đảm bảo an toàn cho đường dây, trạm điện xử lý kịp thời khi có sự cố về điện.

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thị xã: Tăng cường công tác truyền tin, thông báo chính xác, kịp thời các thông tin dự báo, cảnh báo về thời tiết, lũ, bão, phổ biến cho Nhân dân những kiến thức cơ bản về phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai. Khi dự báo có bão mạnh xảy ra phải cập nhật kịp thời và đưa tin về cơn bão, thông báo cho người dân chằng, chống nhà cửa, chặt cây, tĩa cành

có nguy cơ đổ ngã ở các khu dân cư, cơ sở công cộng; khẩn trương thu hoạch nông lâm thủy sản, bảo vệ lương thực, vật nuôi.

- Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Hoà: Phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn công trình, tham gia thực hiện phương án Ứng phó thiên tai công trình; đảm bảo sức khỏe công nhân, an toàn nhà máy, thiết bị và công trình.

7. Nguồn nhân lực ứng phó thiên tai

- Lực lượng thường trực tại công trình của Xí nghiệp Thủy lợi IV hiện có 10 người, trong đó gồm: 02 kỹ sư thủy lợi, 01 cao đẳng thủy lợi, 01 trung cấp thủy lợi, 06 công nhân quản lý vận hành. Khi có mưa lũ lớn sẽ tăng cường cán bộ, nhân viên của văn phòng Xí nghiệp và Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định cùng tham gia thực hiện công tác phòng, chống thiên tai.

- Lực lượng Đội xung kích của các xã Nhơn Tân, Nhơn Thọ, Nhơn Lộc và phường Nhơn Hòa (*UBND các xã, phường phê duyệt*) sẵn sàng ứng phó khi được huy động. Khi mưa lũ lớn, công trình có nguy cơ xảy ra sự cố, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn công trình phối hợp với UBND thị xã An Nhơn chỉ đạo các cơ quan Quân sự thị xã, Công an thị xã, UBND các xã Nhơn Tân, Nhơn Thọ, Nhơn Lộc, phường Nhơn Hoà và các ngành liên quan của thị xã An Nhơn huy động lực lượng thêm để ứng cứu kịp thời khi tình huống xấu nhất xảy ra.

8. Dự trữ vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm

8.1. Vật tư, vật liệu

- Đá hộc	: 27,00 m ³ ;	- Đá dăm (0,5x1)cm	: 6,0 m ³ ;
- Dăm (1x2) cm	: 2,50 m ³ ;	- Đá dăm (2x4) cm	: 1,00 m ³ ;
- Dăm (4x6) cm	: 2,00 m ³ ;	- Cát vàng	: 1,50 m ³ ;
- Rọ thép	: 10,00 cái;	- Đá chẻ	: 1.700 viên;
- Bao tải	: 280,00 bao;	- Áo phao	: 5,00 cái;
- Dầu diezen	: 100,0 lít.		

Tất cả vật tư, vật liệu đã tập kết tại chân công trình, ngoài ra tùy theo tình hình diễn biến công trình Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn công trình có kế hoạch điều động cụ thể.

8.2. Phương tiện

Trước mùa mưa lũ, Xí nghiệp Thủy lợi IV phối hợp Phòng Kinh tế thị xã An Nhơn rà soát và thống nhất danh sách các cá nhân, đơn vị có phương tiện, xe máy, vật tư, trang thiết bị để phục vụ công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn công trình.

8.3. Trang thiết bị và nhu yếu phẩm

Đầu mùa mưa lũ hàng năm, Công ty thành lập Tổ kiểm tra đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ để đánh giá hiện trạng công trình, khắc phục hư hỏng và vận hành chạy thử các thiết bị cơ khí, điện, ...; trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cũng như có kế hoạch triển khai mua và dự trữ các nhu yếu phẩm cần thiết cho công trình như mì tôm, đèn pin, đèn bão, áo phao, ... để phục vụ công tác phòng chống thiên tai.

9. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Phương án ứng phó thiên tai cho công trình hồ chứa nước Núi Một năm 2023.

- Huy động và bố trí nhân lực, vật tư, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn công trình khi gặp sự cố và cắt giảm một phần đỉnh lũ cho hạ lưu.

- Thực hiện quy chế trực ban, chế độ thông tin, báo cáo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và PTDS tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn cấp trên theo quy định của pháp luật./.